



# КУХНЯ И ВАННАЯ КРАНЫ И СМЕСИТЕЛИ 2022

## СОДЕРЖАНИЕ

Смесители для Ванной и Кухни	
E.C.A. Novita	6
E.C.A. Icon	9
E.C.A. Purity	14
E.C.A. Myra	19
E.C.A. Mina	27
E.C.A. Tiera	33
E.C.A. Luna	41
E.C.A. Tolosa	50
E.C.A. Nita	57
E.C.A. Dalia	68
E.C.A. Niobe	76
E.C.A. Ottoman	83
E.C.A. Neo Classic	87
E.C.A. Quadrille	90
Профессиональные Решения по Смесителям	
E.C.A. Термостатические Смесители	97
E.C.A. Touch	100
E.C.A. Переключатели Скрытого монтажа	101
E.C.A. Инфракрасные Смесители	102
E.C.A. Смесители Easy-Wash (Легкое Мытье)	110
E.C.A. Самозакрывающиеся краны	111
E.C.A. Эко Краны	113
E.C.A. Медицинские Смесители	114

Кухонный Смеситель	
E.C.A. КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ	116
Смесители для Ванны	
E.C.A. Смесители для Ванны	124
Отдельностоящие Смесители	
E.C.A. Отдельностоящие Смесители	126
Изделия для Душевых Систем	
E.C.A. Наборы для Душа	127
E.C.A. Системы Душевых Колонн	135
E.C.A. Душевые Лейки	138
Дополнительная Продукция	
E.C.A. Группы Отводов	145
E.C.A. Смеситель Для Подмывания для Унитаз	147
E.C.A. Краны для Биде/Писсуаров Скрытого типа	148
E.C.A. Сифоны и Трапы	158
E.C.A. Удлинители, Фланцы Настенные	163

# СЕРТИФИКАТЫ



ТУРЦИЯ



ТУРЦИЯ



ГЕРМАНИЯ



ГЕРМАНИЯ



ФРАНЦИЯ



ФРАНЦИЯ



НИДЕРЛАНДЫ



КАНАДА




США



РОССИЯ



УКРАИНА



# НАГРАДЫ ЗА ДИЗАЙН



102188037HEX  
E.C.A. Icon  
Смеситель для  
Раковины



102102478HEX  
E.C.A. Icon  
Смеситель для  
Ванны



102188038HEX  
E.C.A. Purity  
Смеситель для  
Раковины



102118063HEX  
E.C.A. Myra  
КУХОННЫЙ  
СМЕСИТЕЛЬ



102188037HEX  
E.C.A. Icon  
Смеситель для  
Раковины



102188044HEX  
E.C.A. Icon  
Смеситель для  
Раковины с  
Высоким  
Корпусом



102118081HEX  
E.C.A. Icon  
Кухонный  
Смеситель



102102478HEX  
E.C.A. Icon  
Смеситель  
для Ванны



102188038HEX  
E.C.A. Purity  
Смеситель для  
Раковины



102188046HEX  
E.C.A. Purity  
Смеситель для  
Раковины с  
Высоким  
Корпусом



102118082HEX  
E.C.A. Purity  
Кухонный  
Смеситель



102102477HEX  
E.C.A. Purity  
Смеситель  
для Ванны



102108986HEX  
E.C.A. Myra  
Смеситель для  
Раковины



102108983HEX  
E.C.A. Myra  
Смеситель для  
Раковины  
Средней  
Высоты



102108984HEX  
E.C.A. Myra  
Смеситель для  
Раковины с  
Высоким  
Корпусом



102118063HEX  
E.C.A. Myra  
Кухонный  
Смеситель



102102470HEX  
E.C.A. Myra  
Смеситель  
для Ванны



102102478HEX  
E.C.A. Icon  
Смеситель для  
Ванны



102188038HEX  
E.C.A. Purity  
Смеситель для  
Раковины



102199272HEX  
E.C.A. Easy Wash 3  
Инфракрасный  
Смеситель для  
Раковины



102167314HEX-K  
E.C.A. Novita  
Смеситель для  
Ванны  
Скрытого  
Монтажа



102118049EX  
E.C.A. Luna  
Кухонный  
Смеситель



102118049EX  
E.C.A. Luna  
Кухонный  
Смеситель



102188053EX  
E.C.A. Niobe  
Смеситель  
для  
Раковины




102108940EX  
E.C.A. Luna  
Смеситель  
для  
Раковины



## E.C.A. TOUCH

Еще одно новшество от E.C.A. для вашего удобства и комфорта: Сенсорные смесители для раковины.

На кухне нет ограничений! Просто дотроньтесь до него, чтобы включить или выключить.



Дотроньтесь, чтобы Включить... или Выключить...

### ФУНКЦИИ

- Сенсорная технология доступна в нескольких сериях, таких как; Смесители для раковины Muga и Luna.
- Двойной вход воды.
- Для включения воды, необходимо повернуть контрольный рычаг, дотронуться к хромированным деталям изделия, скорость потока и температура регулируются контрольным рычагом. При выключенном положении контрольного рычага, подача воды отсутствует.
- Отключается при неиспользовании в течение 42 секунд.
- Гигиеничный за счет инновационной технологии E.C.A. Hygiene Plus
- Практическое использование благодаря сенсорной функции
- При желании, может использоваться в качестве стандартного продукта, путем отключения сенсорной функции.

## E.C.A. HYGIENE PLUS





## Смесители технологии Hygiene Plus!

Смесители технологии E.C.A. Hygiene Plus создают наиболее здоровую атмосферу в Вашей ванной благодаря специальному покрытию Nano Technology (Нанотехнология). Для очистки смесителей Вам не понадобятся никакие химические средства, только хлопковая ткань, мыло и вода обеспечат исключительную чистоту.

Покрытие по нанотехнологии, утвержденное лабораториями при Турецком Институте Стандартизации (TSE) абсолютно безвредно для здоровья человека, так как не меняет химическое и санитарно-гигиеническое качество воды.

Результаты испытаний показывают, что продукт сохраняет гигиеническую защиту после мытья-протирки 5000 раз, при условии 5 лет уборки 3 раза в день (средствами для очистки поверхностей и губкой).





Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. NOVITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	• Длина излива 108 мм		102108925HEX Хром
	• Высота излива 105 мм		102108925HSTEX Хром
	• Умная система очистки от известковых отложений с аэратором с регулируемым углом потока		102108971HEX Хромированное управление
	• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus		102108971HSTEX Хромированное управление
	• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,8 л/мин		
	А также, “ST” код 5 л / мин		

E.C.A. NOVITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	• Длина излива 162 мм		102108926HEX Хром
	• Высота излива 233 мм		102108926HSTEX Хром
	• Умная система очистки от известковых отложений с аэратором с регулируемым углом потока		102108946HEX Хромированное управление
	• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus		102108946HSTEX Хромированное управление
	• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин		
	А также, “ST” код 5 л / мин		

E.C.A. NOVITA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА			
	• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus		102167614HEX-K Хром
	• Аэратор против известковых отложений		102167614HSTEX-K Хром
	• Длина излива 208мм		
	• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,5 л/мин		
	А также, “ST” код 5 л / мин		
	• Группа скрытого монтажа с кодом 102166603HEX приобретается отдельно		



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. NOVITA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием		102166603HEX
	• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами		
	• Установочные соединения G 1/2"		
	• Группы наружного монтажа с кодом 102167614HEX-K или 102167614HSTEX-K приобретаются отдельно		
	• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus		




E.C.A. NOVITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	• Длина излива 141 мм		102102447HEX Хром
	• Специальная плавная ручка		
	• Аэратор против известковых отложений		
	• Специальный переключатель, приводимый в действие опусканием вниз		
	• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus		

E.C.A. NOVITA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	• Длина излива 159 мм		102167314HEX-K Хром
	• Рычажной с картриджем		
	• Аэратор против известковых отложений		
	• Специальный изгиб лейки для душа и лейка для душа Elea поставляемая вместе с изделием		
	• 3-х режимный специальный переключатель с душевой лейкой, ручным душем и изливом		
	• Группа скрытого монтажа с кодом 102166603HEX приобретается отдельно		
	• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus		



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NOVITA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа с кодом 102167314NEX-K приобретается отдельно</li><li>• 3 Специального режима переключения</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102166303NEX

Е.С.А. NOVITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 105 мм</li><li>• Высота излива 85 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Расход воды под давлением 3 бар 8,3 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102110193NEX Хром  102110193NSTEX Хром



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ICON СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 140 мм</li><li>• Высота излива 160 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,5 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul> 		102188037NEX Хром  102188037NSTEX Хром  102188103NEX Хромированное управление  102188103NSTEX Хромированное управление

Е.С.А. ICON СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 180 мм</li><li>• Высота излива 230 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul> 		102188044NEX Хром  102188044NSTEX Хром  102188057NEX Хромированное управление  102188057NSTEX Хромированное управление

Е.С.А. ICON ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Доступны различные варианты ручек.</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Длина излива 190 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li></ul>		102167601NEX-K Хром  102167601NSTEX-K Хром

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
<b>Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166601EX Хром



<b>Е.С.А. ICON КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 205 мм</li> <li>Высота излива 288 мм</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,5 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> <li>360° поворотный излив</li> </ul>		102118081NEX Хром  102118081NSTEX Хром

<b>Е.С.А. ICON КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ПОТОКОМ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вход Фильтрованной Воды</li> <li>Еще одна ручка управления для фильтрованной воды</li> <li>Длина излива 191 мм</li> <li>Высота излива 225 мм</li> <li>Система фильтрации не входит в комплект поставки</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus"</li> </ul>		102118138NEX Хром

<b>Е.С.А. ICON СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 162 мм</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> <li>Специальный механизм-переключатель, направляющий поток в душ за счет вращения излива.</li> </ul>		102102478NEX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.


## E.C.A. ICON

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
<b>Е.С.А. ICON ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> <li>специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX приобретается отдельно</li> </ul>		102167201NEX-KDE Хром



<b>Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>2 специальных режимов переключения</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166201EX

<b>Е.С.А. ICON ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> <li>Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX приобретается отдельно</li> </ul>		102167301NEX-K Хром



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>• Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>• Установочные соединения G 1/2"</li> <li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>• 3 Специального режима переключения</li> <li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166301EX

Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Инновационное покрытие Е.С.А. Hygiene Plus</li> <li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>• Длина излива 120 мм</li> <li>• Установочное соединение G 1/2"</li> <li>• Аэратор против известковых отложений</li> </ul>	<p>102159201HEX-K Хром</p>

Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li> <li>• Соединение излива G 1/2"</li> <li>• Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li> </ul>		101026450EX

A.O. Eleks Dış Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ось выхода душа 83 мм</li> <li>• Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> <li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> </ul>		<p>102154034HEX</p> <p>Хром</p>

Е.С.А. ICON ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> <li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX приобретается отдельно</li> </ul>		<p>102167101HEX-K Хром</p>











<p>Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ для душа скрытого монтажа</p>	<div data-bbox="1584 1505 1872 1766"> </div> <div data-bbox="1917 1413 2211 1854"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>• Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>• Установочные соединения G 1/2"</li> <li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>• Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul> </div>	<div data-bbox="2347 1404 2540 1604"> </div> <div data-bbox="2347 1629 2567 1858"> </div>	<p>102166102EX</p>
---	---	---	--------------------

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.




Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
<b>Е.С.А. PURITY СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 125 мм</li> <li>Высота излива 132 мм</li> <li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,3 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> </ul> 		102188038HEX Хром  102188038HSTEX Хром  102188104HEX Хромированное управление  102188104HSTEX Хромированное управление
<b>Е.С.А. PURITY СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 183 мм</li> <li>Высота излива 230 мм</li> <li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,4 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> </ul> 		102188046HEX Хром  102188046HSTEX Хром  102188105HEX Хромированное управление  102188105HSTEX Хромированное управление
<b>Е.С.А. PURITY ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> <li>Доступны различные варианты ручек.</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Длина излива 190 мм</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li> </ul>		102167602HEX-K Хром  102167602HSTEX-K Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
<b>Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166601EX
<b>Е.С.А. PURITY КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 193 мм</li> <li>Высота излива 271 мм</li> <li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,3 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul> 		102118082HEX Хром  102118082HSTEX Хром
<b>Е.С.А. PURITY КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ПОТОКОМ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вход Фильтрованной Воды</li> <li>Еще одна ручка управления для фильтрованной воды</li> <li>Длина излива 191 мм</li> <li>Высота излива 225 мм</li> <li>Система фильтрации не входит в комплект поставки</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus"</li> </ul>		102118139HEX Хром
<b>Е.С.А. PURITY СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 152 мм</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> <li>Специальная плавная ручка</li> <li>Специальный переключатель, приводимый в действие опусканием вниз</li> <li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> </ul> 		102102477HEX Хром



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.


Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. PURITY ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX приобретается отдельно</li></ul>		102167202HEX-KDE Хром


Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 2 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166201EX

Е.С.А. PURITY ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX приобретается отдельно</li></ul>		102167302HEX-K Хром







A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 3 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166301EX







Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Длина излива 120 мм</li><li>• Установочное соединение G 1/2"</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102159201HEX-K Хром

Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li><li>• Соединение излива G 1/2"</li><li>• Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li></ul>		101026450EX




Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. PURITY СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ось выхода душа 83 мм</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102154031HEX Хром
E.C.A. PURITY ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX приобретается отдельно</li></ul>		102167102HEX-K Хром
E.C.A. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166102EX

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. MYRA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 140 мм</li><li>Высота излива 130 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102108986HEX Хром 102108986HSTEX Хром 102188011HEX Хромированное управление 102188011HSTEX Хромированное управление 104108986EX Белый 104108986STEX Белый 104308986EX Красный 104308986STEX Красный 104408986EX Бежевый 104408986STEX Бежевый 104508986EX Черный 104508986STEX Черный 102108986C4EX Матовый Белый 102108986C4STEX Матовый Белый
E.C.A. MYRA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 160 мм</li><li>Высота излива 185 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102108983HEX Хром 102108983HSTEX Хром 102188009HEX Хромированное управление 102188009HSTEX Хромированное управление 104108983EX Белый 104108983STEX Белый 104308983EX Красный 104308983STEX Красный 104408983EX Бежевый 104408983STEX Бежевый 104508983EX Черный 104508983STEX Черный 102108983C4EX Матовый Белый 102108983C4STEX Матовый Белый



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MYRA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
 <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 180 мм</li><li>Высота излива 230 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102108984HEX Хром 102108984HSTEX Хром 102188010HEX Хромированное управление 102188010HSTEX Хромированное управление 104108984EX Белый 104108984STEX Белый 104308984EX Красный 104308984STEX Красный 104408984EX Бежевый 104408984STEX Бежевый 104508984EX Черный 104508984STEX Черный 102108984C4EX Матовый Белый 102108984C4STEX Матовый Белый

Е.С.А. MYRA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА – ДВЕ РУЧКИ

 <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Доступны различные варианты ручек.</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Длина излива 209мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,2 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX должна приобретаться отдельно</li><li>Для матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166601C4EX должна приобретаться отдельно</li></ul>		102167603HEX-YY Хром 102167603HSTEX-YY Хром 102167603C4EX-YY Матовый Белый 102167603C4STEX-YY Матовый Белый
---	---	--	--

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166601EX Хром 102166601C4EX Матовый Белый



Е.С.А. MYRA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ




 <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 208 мм</li><li>Высота излива 260 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,7 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118063HEX Хром 102118063HSTEX Хром 104118063EX Белый 104118063STEX Белый 104318063EX Красный 104318063STEX Красный 104418063EX Бежевый 104418063STEX Бежевый 104518063EX Черный 104518063STEX Черный 102118063C4EX Матовый Белый 102118063C4STEX Матовый Белый
--	--	---	--









Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.










Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MYRA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 208 мм</li><li>• Высота излива 260 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,7 л/мин</li><li>• А также, “ST” код 5 л/мин</li></ul>		102518063EX Нержавеющая Сталь Эффект  102518063STEX Нержавеющая Сталь Эффект







Е.С.А. MYRA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
  	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 170 мм</li><li>• Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>• Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102102470NEX Хром  104102470EX Белый  104302470EX Красный  104402470EX Бежевый  104502470EX Черный  102102470C4EX Матовый Белый






A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MYRA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Для изделий с хромым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX должна приобретаться отдельно</li><li>• Для матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166201C4EX должна приобретаться отдельно</li></ul>		102167203NEX-YDE Хром  102167203C4EX-YDE Матовый Белый
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 2 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166201EX Хром  102166201C4EX Матовый Белый
Е.С.А. MYRA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Для изделий с хромым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX должна приобретаться отдельно</li><li>• Для матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166301C4EX должна приобретаться отдельно</li></ul>		102167303NEX-Y Хром  102167303C4EX-Y Матовый Белый







Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 3 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166301EX Хром  102166301C4EX Матовый Белый
Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Длина излива 120 мм</li><li>• Установочное соединение G 1/2"</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102159203NEX-Y Хром  102159203C4EX-Y Матовый Белый
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li><li>• Соединение излива G 1/2"</li><li>• Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li></ul>		101026450EX



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MYRA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ось выхода душа составляет 77 мм</li><li>• Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li></ul>		102154023NEX Хром  104154023EX Белый  104354023EX Красный  104454023EX Бежевый  104554023EX Черный  102154023C4EX Матовый Белый
Е.С.А. MYRA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Для изделий с хромоым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX должна приобретаться отдельно</li><li>• Для матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166102C4EX должна приобретаться отдельно</li></ul>		102167103NEX-Y Хром  102167103C4EX-Y Матовый Белый

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166102EX Хром  102166102C4EX Матовый Белый
Е.С.А. MYRA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 132 мм</li><li>• Высота излива 85,5 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,2 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102110198HEX Хром  102110198HSTEX Хром  102110198C4EX Матовый Белый  102110198C4STEX Матовый Белый



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MINA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 116 мм</li><li>• Высота излива 91 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л/мин</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102108920HEX Хром
			102108920HSTEX Хром
			102108921HEX Хромированное управление
			102108921HSTEX Хромированное управление
Е.С.А. MINA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 106 мм</li><li>• Высота излива 130 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений с регулируемым углом потока воды</li><li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>• 180° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л/мин</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102108938HEX Хром
			102108938HSTEX Хром
			102108997HEX Хромированное управление
			102108997HSTEX Хромированное управление
Е.С.А. MINA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 197 мм</li><li>• Высота излива 266 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>• 180° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л/мин</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102108937HEX Хром
			102108937HSTEX Хром
			102108996HEX Хромированное управление
			102108996HSTEX Хромированное управление



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.





Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. МІНА ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> <li>• Доступны различные варианты ручек.</li> <li>• Аэратор против известковых отложений</li> <li>• Длина излива 190 мм</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li> <li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li> <li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li> </ul>		<p>102167604HEX-K Хром</p> <p>102167604HEX-K Хром</p>

Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА	
<div data-bbox="94 1022 394 1159" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="433 879 727 1323" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>• Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>• Установочные соединения G 1/2"</li> <li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>• Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul> </div>	<div data-bbox="1237 879 1374 898" data-label="Text"> <p>102166601EX</p> </div> <div data-bbox="792 879 1136 1302" data-label="Image"> </div>

<p>Е.С.А. МІНА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина излива 197 мм</li> <li>• Высота излива 266 мм</li> <li>• Аэратор против известковых отложений</li> <li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li> <li>• 360° поворотный излив</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li> <li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li> <li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li> </ul>		<p>102118034HEX Хром</p> <p>102118034HNSTEX Хром</p>

A.O. Eleks Dış Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. МИНА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина излива 197 мм</li> <li>• Высота излива 266 мм</li> <li>• Аэратор против известковых отложений</li> <li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li> <li>• 360° поворотный излив</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л / мин</li> </ul> <p>А также, "ST" код 5 л /мин</p>		<p>102518034EX Покрытие нержавеющая сталь</p> <p>102518034STEX Покрытие нержавеющая сталь</p>



<p><b>Е.С.А. MINA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ</b></p>	<p>• Длина излива 153 мм</p> <p>• Аэратор против известковых отложений</p> <p>• Специальный механизм-переключатель, направляющий поток в душ за счет вращения излива.</p> <p>• Инновационное покрытие Е.С.А. Hygiene Plus</p> <p>• Соединение набора душевой лейки G 1/2"</p>		<p>102102454HEX</p> <p>Хром</p>
		 	

Е.С.А. МІНА ГРУППА СМЕСІТЕЛІЙ ДЛЯ ВАННИ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Інноваційне покриття Е.С.А. Hygiene Plus</li> <li>• спеціальний переключаль з 2 режимами і указателями головки душа і душевої лейки (Доступні альтернативні указатели)</li> <li>• Імається 3 типа ручок: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>• Група скрытого монтажа с кодом 102166201EX приобретается отдельно</li> </ul>		<p>102167204HEX-KDE Хром</p>

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 2 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166201EX



Е.С.А. MINA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX приобретается отдельно</li></ul>		102167304HEX-K Хром

Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 3 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166301EX







A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Длина излива 120 мм</li><li>• Установочное соединение G 1/2"</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102159201HEX-K Хром





Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li><li>• Соединение излива G 1/2"</li><li>• Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li></ul>		101026450EX

Е.С.А. MINA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ось выхода душа 80 мм</li><li>• Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102154005HEX Хром









Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MINA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX приобретается отдельно</li></ul>		102167104HEX-K Хром
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166102EX
Е.С.А. MINA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 115 мм</li><li>• Высота излива 66 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,6 л/мин</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102110177HEX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.





Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TIERA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 132 мм</li><li>• Высота излива 119 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,9 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102108989EX Хром 102108989STEX Хром 102188012EX Хромированное управление 102188012STEX Хромированное управление 103308989EX Хром-Красный 103308989STEX Хром-Красный 103408989EX Хром-Бежевый 103408989STEX Хром-Бежевый 103508989EX Хром-Черный 103508989STEX Хром-Черный 104808989EX Хром-Белый 104808989STEX Хром-Белый 102108989C1EX Матовый чёрный 102108989C1STEX Матовый чёрный
Е.С.А. TIERA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 160 мм</li><li>• Высота излива 191 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102188003EX Хром 102188003STEX Хром 102188013EX Хромированное управление 102188013STEX Хромированное управление 103388003EX Хром-Красный 103388003STEX Хром-Красный 103488003EX Хром-Бежевый 103488003STEX Хром-Бежевый 103588003EX Хром-Черный 103588003STEX Хром-Черный 104888003EX Хром-Белый 104888003STEX Хром-Белый 102188003C1EX Матовый чёрный 102188003C1STEX Матовый чёрный



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TIERA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
 <div>       </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 182 мм</li> <li>Высота излива 237 мм</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li> <li>А также, “ST” код 5 л /мин</li> </ul>		102188002EX Хром 102188002STEX Хром 102188014EX Хромированное управление 102188014STEX Хромированное управление 103388002EX Хром-Красный 103388002STEX Хром-Красный 103488002EX Хром-Бежевый 103488002STEX Хром-Бежевый 103588002EX Хром-Черный 103588002STEX Хром-Черный 104888002EX Хром-Белый 104888002STEX Хром-Белый 102188002C1EX Матовый чёрный 102188002C1STEX Матовый чёрный







Е.С.А. TIERA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА			
 <div>   </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доступны различные варианты ручек.</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Длина излива 194 мм</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li> <li>А также, “ST” код 5 л /мин</li> <li>Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX должна приобретаться отдельно</li> <li>Для матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166601C1EX должна приобретаться отдельно</li> </ul>		102167605EX-K Хром 102167605STEX-K Хром 102167605C1EX-K Матовый Черный 102167605C1STEX-K Матовый Черный








А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TIERA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА – ДВЕ РУЧКИ			
 <div>   </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доступны различные варианты ручек.</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Длина излива 194 мм</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li> <li>А также, “ST” код 5 л /мин</li> <li>Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX должна приобретаться отдельно</li> <li>Для Матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166601C1EX должна приобретаться отдельно</li> </ul>		102167605EX-KK Хром 102167605STEX-KK Хром 102167605C1EX-KK Матовый чёрный 102167605C1STEX-KK Матовый чёрный







Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166601EX Хром 102166601C1EX Матовый чёрный

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TIERA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 197 мм</li><li>Высота излива 286 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6 л/мин А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118123EX Хром 102118123STEX Хром 104818123EX Хром-Белый 104818123STEX Хром-Белый 103418123EX Хром-Бежевый 103418123STEX Хром-Бежевый 103518123EX Хром-Черный 103518123STEX Хром-Черный 103318123EX Хром-Красный 103318123STEX Хром-Красный 102118123C1EX Матовый чёрный 102118123C1STEX Матовый чёрный
Е.С.А. TIERA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 164 мм</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102102469EX Хром 103302469EX Хром-Красный 103402469EX Хром-Бежевый 103502469EX Хром-Черный 104802469EX Хром-Белый 102102469C1EX Матовый чёрный

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TIERA МОНОБЛОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 167мм</li><li>Установочное соединение G 3/4"</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		402102280EX Хром
Е.С.А. TIERA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li><li>Имеется три типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX должна приобретаться отдельно</li><li>Для матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166201C1EX должна приобретаться отдельно</li></ul>		102167205EX-KDE Хром 102167205C1EX-KDE Матовый чёрный
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>2 Специального режима переключения</li><li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166201EX Хром 102166201C1EX Матовый чёрный



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ТИЕРА ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Для изделий с хромым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX должна приобретаться отдельно</li> <li>Для матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166301C1EX должна приобретаться отдельно</li> </ul>		102167305EX-K Хром  102167305C1EX-K Матовый чёрный
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>3 Специального режима переключения</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166301EX Хром  102166301C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Длина излива 120 мм</li> <li>Установочное соединение G 1/2"</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> </ul>		102159205EX-K Хром  102159205C1EX-K Матовый чёрный







А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li> <li>Соединение излива G 1/2"</li> <li>Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li> </ul>		101026450EX
Е.С.А. ТИЕРА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ось выхода душа составляет 54 мм</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> </ul>		102154024EX Хром  104854024EX Хром-Белый  103454024EX Хром-Бежевый  103554024EX Хром-Черный  103354024EX Хром-Красный  102154024C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. ТИЕРА ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Для изделий с хромым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX должна приобретаться отдельно</li> <li>Для Матовых белых изделий, группа скрытого монтажа с кодом 102166102C1EX должна приобретаться отдельно</li> </ul>		102167105EX-K Хром  102167105C1EX-K Матовый чёрный

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166102EX Хром
			102166102C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. TIERA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
 <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 105 мм</li><li>• Высота излива 73 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102110195EX Хром
			102110195STEX Хром
			104810195EX Хром-Белый
			104810195STEX Хром-Белый
			103410195EX Хром-Бежевый
			103410195STEX Хром-Бежевый
			103510195EX Хром-Черный
			103510195STEX Хром-Черный
			103310195EX Хром-Красный
			103310195STEX Хром-Красный
			102110195C1EX Матовый чёрный
			102110195C1STEX Матовый чёрный

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 132 мм</li><li>• Высота излива 121 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,4 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л /мин</li></ul> 		<p>102108940EX Хром</p> <p>102108940STEX Хром</p> <p>102108947EX Хромированное управление</p> <p>102108947STEX Хромированное управление</p> <p>102808940EX Покрытие в золоте</p> <p>102808940STEX Покрытие в золоте</p> <p>102808947EX Управление с покрытием в золоте</p> <p>102808947STEX Управление с покрытием в золоте</p>
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 151 мм</li><li>• Высота излива 158 мм</li><li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,2 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л /мин</li></ul>		<p>102108955EX Хром</p> <p>102108955STEX Хром</p> <p>102108973EX Хромированное управление</p> <p>102108973STEX Хромированное управление</p> <p>102808955EX Покрытие в золоте</p> <p>102808955STEX Покрытие в золоте</p> <p>102808973EX Управление с покрытием в золоте</p> <p>102808973STEX Управление с покрытием в золоте</p>
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 186 мм</li><li>• Высота излива 229 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л /мин</li><li>• 360° поворотный излив</li></ul>		<p>102108949EX Хром</p> <p>102108949STEX Хром</p> <p>102108974EX Хромированное управление</p> <p>102108974STEX Хромированное управление</p> <p>102808949EX Покрытие в золоте</p> <p>102808949STEX Покрытие в золоте</p> <p>102808974EX Управление с покрытием в золоте</p> <p>102808974STEX Управление с покрытием в золоте</p>

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	• Длина излива 152 мм		102108953EX Хром
	• Высота излива 167 мм		102108953STEX Хром
	• Аэратор против известковых отложений		102808953EX Покрытие в золоте
	• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,7 л/мин А также, "ST" код 5 л /мин • 360° поворотный излив		102808953STEX Покрытие в золоте



Е.С.А. LUNA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА

	• Доступны различные варианты ручек.		102167606EX-K Хром
	• Аэратор против известковых отложений		102167606STEX-K Хром
	• Длина излива 209 мм		102867606EX-K Покрытие в золоте
	• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин А также, "ST" код 5 л /мин • Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX должна приобретаться отдельно • Для изделий с покрытием в золоте, группа скрытого монтажа с кодом 102866601EX должна приобретаться отдельно		102867606STEX-K Покрытие в золоте



Е.С.А. LUNA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА –ДВЕ РУЧКИ

	• Доступны различные варианты ручек.		102167606EX-YY Хром
	• Аэратор против известковых отложений		102167606STEX-YY Хром
	• Длина излива 209 мм		102867606EX-YY Покрытие в золоте
	• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин А также, "ST" код 5 л /мин • Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX должна приобретаться отдельно • Для изделий с покрытием в золоте, группа скрытого монтажа с кодом 102866601EX должна приобретаться отдельно		102867606STEX-YY Покрытие в золоте

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием		102166601EX Хром
	• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами		102866601EX Покрытие в золоте
	• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита		
	• Возможность регулировки до 37 мм • Установочные соединения G 1/2" • Группа наружного монтажа приобретается отдельно • Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода		

Е.С.А. LUNA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ








	• Длина излива 191 мм		102118043EX Хром
	• Высота излива 278 мм		102118043STEX Хром
	• Аэратор против известковых отложений		102818043EX Покрытие в золоте
	• 360° поворотный излив • Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,5 л/мин А также, "ST" код 5 л /мин		102818043STEX Покрытие в золоте

Е.С.А. LUNA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ







	• Длина излива 191 мм		102518043EX Нержавеющая Сталь Эффект
	• Высота излива 278 мм		102518043STEX Нержавеющая Сталь Эффект
	• Аэратор против известковых отложений		
	• 360° поворотный излив • Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,5 л/мин А также, "ST" код 5 л /мин		

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 215 мм</li><li>Высота излива 240 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li></ul>		102118150EX Хром 102118150STEX Хром
Е.С.А. LUNA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 217 мм</li><li>Высота излива 221 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Смежный</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118044EX Хром 102118044STEX Хром
Е.С.А. LUNA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 220 мм</li><li>Высота излива 195 мм</li><li>Совмещенная душевая лейка с двумя функциями</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,4 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul> <div><div>Interior innovation award 2015 Winner</div><div>2014 Good Design Award</div></div>		102118049EX Хром 102118049STEX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 146 мм</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102102450EX Хром 102802450EX Покрытие в золоте
Е.С.А. LUNA МОНОБЛОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 148 мм</li><li>Установочное соединение G 3/4"</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		402102274EX Хром
Е.С.А. LUNA МОНОБЛОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 141мм</li><li>Установочное соединение G 3/4"</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		402102275EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (доступны альтернативные указатели)</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX должна приобретаться отдельно</li><li>• Для изделий с покрытием в золоте, группа скрытого монтажа с кодом 102866201EX должна приобретаться отдельно</li></ul>		102167206EX-KDE Хром  102867206EX-KDE Покрытие в золоте
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 2 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166201EX Хром  102866201EX Покрытие в золоте
Е.С.А. LUNA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX должна приобретаться отдельно</li><li>• Для изделий с покрытием в золоте, группа скрытого монтажа с кодом 102866301EX должна приобретаться отдельно</li></ul>		102167306EX-K Хром  102867306EX-K Покрытие в золоте





A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 3 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166301EX Хром  102866301EX Покрытие в золоте
Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Длина излива 158мм</li><li>• Установочное соединение G 1/2"</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102159206EX-K Хром  102859206EX-K Покрытие в золоте
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li><li>• Соединение излива G 1/2"</li><li>• Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li></ul>		101026450EX



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.


Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Установочное соединение G 1/2"</li><li>Длина излива 187 мм</li><li>Высота излива 730 мм</li><li>360° поворотный излив</li></ul>		102162007EX Хром  102862007EX Покрытие в золоте
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ось выхода душа 34 мм</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li></ul>		102154011EX Хром  102854011EX Покрытие в золоте
Е.С.А. LUNA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>Для изделий с хромовым покрытием, группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX должна приобретаться отдельно</li><li>Для изделий с покрытием в золоте, группа скрытого монтажа с кодом 102866102EX должна приобретаться отдельно</li></ul>		102167106EX-Y Хром  102867106EX-Y Покрытие в золоте

А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166102EX Хром  102866102EX Покрытие в золоте
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 126 мм</li><li>Высота излива 73 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102110192EX Хром  102110192STEX Хром  102810192EX Покрытие в золоте  102810192STEX Покрытие в золоте



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. TOLOSA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 124 мм</li><li>Высота излива 80 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102108686EX Хром
			102108686STEX Хром
			102108688EX Хромированное управление
			102108688STEX Хромированное управление

E.C.A. TOLOSA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 152 мм</li><li>Высота излива 152 мм</li><li>360° поворотный излив</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,4 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102108765EX Хром
			102108765STEX Хром

E.C.A. TOLOSA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 185 мм</li><li>Высота излива 235 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102108860EX Хром
			102108860STEX Хром
			102108861EX Хромированное управление
			102108861STEX Хромированное управление







A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. TOLOSA КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Единый вход воды</li><li>Длина излива 100 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,4 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102109280EX Хром
			102109280STEX Хром






E.C.A. TOLOSA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Доступны различные варианты ручек.</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Длина излива 200 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li></ul>		102167607EX-K Хром
			102167607STEX-K Хром

E.C.A. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166601EX

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TOLOSA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 200 мм</li><li>Высота излива 224 мм</li><li>Благодаря специальному механизму, совместим с правосторонней и левосторонней мойками</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,2 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102118114EX Хром  102118114STEX Хром
Е.С.А. TOLOSA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 195 мм</li><li>Высота излива 215 мм</li><li>Шарнирный аэратор с регулируемым углом потока</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102108633EX Хром  102108633STEX Хром
Е.С.А. TOLOSA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 200 мм</li><li>Высота излива 192 мм</li><li>Душевая лейка с двумя функциями</li><li>Излив вращающийся на 360 градусов</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 13,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102108703EX Хром  102108703STEX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TOLOSA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 200 мм</li><li>Высота излива 220 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Совместим с системами кухонных моек, отверстия для которых могут быть просверлены позже</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		402105007EX Хром  402105007STEX Хром
Е.С.А. TOLOSA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 168 мм</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102102346EX Хром
Е.С.А. TOLOSA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li><li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX приобретается отдельно</li></ul>		102167207EX-KDE Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 2 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166201EX
Е.С.А. TOLOSA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX приобретается отдельно</li></ul>		102167307EX-K Хром
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 3 Специального режима переключения</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166301EX







A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Длина излива 120 мм</li><li>• Установочное соединение G 1/2"</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102159208EX-K Хром
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li><li>• Соединение излива G 1/2"</li><li>• Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li></ul>		101026450EX
Е.С.А. TOLOSA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ось на выходе душа составляет 55 мм</li><li>• Соединение душевой лейки G 1/2"</li></ul>		102102367EX Хром







Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. TOLOSA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX приобретается отдельно</li></ul>		102167107EX-Y Хром
E.C.A. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166102EX
E.C.A. TOLOSA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 110 мм</li><li>• Высота излива 60 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• G1 1/4" металлический полувыдвижной сифон</li></ul>		402110047EX Хром 402110047STEX Хром



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. NITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 120 мм</li><li>• Высота излива 100 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102188034EX Хром 102188034STEX Хром 102188047EX Хромированное управление 102188047STEX Хромированное управление
E.C.A. NITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 160 мм</li><li>• Высота излива 167 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102188041EX Хром 102188041STEX Хром 102188049EX Хромированное управление 102188049STEX Хромированное управление
E.C.A. NITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 175 мм</li><li>• Высота излива 207 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102188035EX Хром 102188035STEX Хром 102188048EX Хромированное управление 102188048STEX Хромированное управление



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 146 мм</li><li>Высота излива 151 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102188036EX Хром 102188036STEX Хром
Е.С.А. NITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАСТЕННОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 211 мм</li><li>Поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин.</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		402107030EX Хром 402107030STEX Хром
Е.С.А. NITA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Доступны различные варианты ручек.</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Длина излива 200 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li></ul>		102167608EX-K Хром 102167608STEX-K Хром



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NITA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА – ДВЕ РУЧКИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Доступны различные варианты ручек.</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Длина излива 200 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li></ul>		102167608EX-YY Хром 102167608STEX-YY Хром
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166601EX
Е.С.А. NITA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 200 мм</li><li>Высота излива 245 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Благодаря специальному механизму, совместим с правосторонней и левосторонней мойками</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,6 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102118080EX Хром 102118080STEX Хром



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 191 мм</li> <li>Высота излива 284 мм</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,7 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>		102118099EX Хром  102118099STEX Хром



Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 200 мм</li> <li>Высота излива 320 мм</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>		102118127EX Хром  102118127STEX Хром

Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 200 мм</li> <li>Высота излива 320 мм</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5,7 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>		102118128EX Хром  102118128STEX Хром

А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 199 мм</li> <li>Высота излива 204 мм</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Ручной душ двойной функции с струей и аэратором</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,4 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>		102118129EX Хром  102118129STEX Хром  102118129C1EX Матовый чёрный

Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫТЯЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ТРОЙНОЙ ПОТОК			
	<div> <div>НОВЫЙ</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 221 мм</li> <li>Высота излива 240 мм</li> <li>Душевая лейка с двойным режимом (спрей и струя)</li> <li>Функция паузы душевой лейки</li> <li>Выдвижной механизм с вращением 360° высокой дуги</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Вход Фильтрованной Воды</li> <li>Еще одна ручка управления с поворотным на 360° изливом для фильтрованной воды</li> <li>Система фильтрации не входит в комплект поставки</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li> </ul> </div>		102518350EX Покрытие нержавеющая сталь







Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 221 мм</li> <li>Высота излива 148 мм</li> <li>Душевая лейка с двойным режимом (спрей и струя)</li> <li>Функция паузы душевой лейки</li> <li>Выдвижной механизм с вращением 360° высокой дуги</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,7 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>		102518106EX Покрытие нержавеющая сталь  102518106STEX Покрытие нержавеющая сталь

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NITA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 198 мм</li><li>• Высота излива 198 мм</li><li>• Душевая лейка с двумя функциями</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Функция паузы душевой лейки</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118107EX Хром  102118107STEX Хром
Е.С.А. NITA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Гибкий излив, с регулируемой длиной и высотой излива</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118110EX Белый Хром  102118110STEX Белый Хром
Е.С.А. NITA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Гибкий излив, с регулируемой длиной и высотой излива</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118112EX Красный - Хром  102118112STEX Красный - Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NITA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Гибкий излив, с регулируемой длиной и высотой излива</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118109EX Черный - Хром  102118109STEX Черный - Хром
Е.С.А. NITA НАСТЕННЫЙ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 248 мм</li><li>• Поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин.</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		402107029EX Хром  402107029STEX Хром
Е.С.А. NITA НАСТЕННЫЙ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 256 мм</li><li>• Поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин.</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		402107032EX Хром  402107032STEX Хром


Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NITA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 157 мм</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> <li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> </ul>		102102475EX Хром

Е.С.А. NITA МОНОБЛОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 150 мм</li> <li>Установочное соединение G 3/4"</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> <li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li> </ul>		402102278EX Хром

Е.С.А. NITA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX приобретается отдельно</li> </ul>		102167208EX-YDE Хром



А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>2 Специального режима переключения</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166201EX



Е.С.А. NITA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX приобретается отдельно</li> </ul>		102167308EX-Y Хром

Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>3 Специального режима переключения</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166301EX


Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.


Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Длина излива 120 мм</li> <li>Установочное соединение G 1/2"</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> </ul>		102159208EX-Y Хром



Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2\" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li> <li>Соединение излива G 1/2"</li> <li>Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li> </ul>		101026450EX

Е.С.А. НИТА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ось выхода душа 58 мм</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> </ul>		102154026EX Хром







А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. НИТА ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX приобретается отдельно</li> </ul>		102167108EX-Y Хром







Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166102EX

Е.С.А. НИТА СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 115 мм</li> <li>Высота излива 71 мм</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,5 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>		102110151EX Хром 102110151STEX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. DALIA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 122 мм</li><li>Высота излива 95 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,1 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л/мин</li></ul>		102188111EX Хром  102188111STEX Хром  102188112EX Хромированное управление  102188112STEX Хромированное управление
Е.С.А. DALIA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 167 мм</li><li>Высота излива 166 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,9 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л/мин</li></ul>		102188117EX Хром  102188117STEX Хром  102188119EX Хромированное управление  102188119STEX Хромированное управление
Е.С.А. DALIA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 180мм</li><li>Высота излива 213мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л/мин</li></ul>		102188114EX Хром  102188114STEX Хром  102188115EX Хромированное управление  102188115STEX Хромированное управление

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. DALIA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 132мм</li><li>Высота излива 195мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л/мин</li></ul>		102188118EX Хром  102188118STEX Хром
Е.С.А. DALIA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - ОДНА РУЧКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Доступны различные варианты ручек.</li><li>Длина излива 191мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,1 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л/мин</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li></ul>		102167612EX-K Хром  102167612STEX-K Хром
Е.С.А. DALIA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА – ДВЕ РУЧКИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Доступны различные варианты ручек.</li><li>Длина излива 191мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,1 л/мин</li><li>А также, “ST” код 5 л/мин</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li></ul>		102167612EX-KK Хром  102167612STEX-KK Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.





Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>• Возможность регулировки до 37 мм</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166601EX


Е.С.А. DALIA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 192мм</li><li>• Высота излива 265 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118125EX Хром 102118125STEX Хром

Е.С.А. DALIA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 196 мм</li><li>• Высота излива 248 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Смежный</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,7 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118126EX Хром 102118126STEX Хром



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. DALIA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 197 мм</li><li>• Высота излива 271 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,3 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118143EX Хром 102118143STEX Хром

Е.С.А. DALIA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 202 мм</li><li>• Высота излива 291 мм</li><li>• Шарнирный аэратор с регулируемым углом потока</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,5 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118144EX Хром 102118144STEX Хром

Е.С.А. DALIA НАСТЕННЫЙ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<div>новый</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 250 мм</li><li>• Поворотный излив</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9 л/мин</li><li>• А также, "ST" код 5 л /ми</li></ul>		102107272EX Хром 102107272STEX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. DALIA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина излива 160 мм</li> <li>• Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> </ul>		<p>102102488EX</p> <p>Хром</p>

Е.С.А. DALIA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li> <li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX приобретается отдельно</li> </ul>		<p>102167212EX-KDE Хром</p>

Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

102166201EX



- Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием
- Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами
- Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита
- Возможность регулировки до 37 мм
- Установочные соединения G 1/2"
- Группа наружного монтажа приобретается отдельно
- 2 Специального режима переключения
- Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. DALIA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li> <li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX приобретается отдельно</li> </ul>		<p>102167312EX-K Хром</p>

## Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ для ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ





- Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием
- Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами
- Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита
- Возможность регулировки до 37 мм
- Установочные соединения G 1/2"
- Группа наружного монтажа приобретается отдельно
- 3 Специального режима переключения
- Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода

102166301EX



<p>Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>• Длина излива 120 мм</li> <li>• Установочное соединение G 1/2"</li> </ul>	<p>102159212EX-K Хром</p>
		

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li><li>Соединение излива G 1/2"</li><li>Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li></ul>		101026450EX
Е.С.А. DALIA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ось выхода душа составляет 55 мм</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li></ul>		102154033EX Хром
Е.С.А. DALIA ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX приобретается отдельно</li></ul>		102167112EX-K Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166102EX
Е.С.А. DALIA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 101 мм</li><li>Высота излива 57 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,2 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102110199EX Хром 102110199STEX Хром



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. НЮВЕ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 112 мм</li> <li>Высота излива 84 мм</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li> <li>А также, “СТ” код 5 л /мин</li> </ul> 		<p>102188053EX Хром</p> <p>102188053STEX Хром</p> <p>102188056EX Хромированное управление</p> <p>102188056STEX Хромированное управление</p>



Е.С.А. НЮВЕ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 132 мм</li> <li>Высота излива 154 мм</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,2 л/мин</li> <li>А также, “СТ” код 5 л /мин</li> <li>Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li> </ul>		<p>102188054EX Хром</p> <p>102188054STEX Хром</p>

Е.С.А. НЮВЕ ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА – ОДНА РУЧКА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доступны различные варианты ручек.</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Длина излива 200 мм</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li> <li>А также, “СТ” код 5 л /мин</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li> </ul>		<p>102167613EX-К Хром</p> <p>102167613STEX-К Хром</p>

А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. НЮВЕ ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА – ДВЕ РУЧКИ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Доступны различные варианты ручек.</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Длина излива 200 мм</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li> <li>А также, “СТ” код 5 л /мин</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166601EX приобретается отдельно</li> </ul>		<p>102167613EX-КК Хром</p> <p>102167613STEX-КК Хром</p>

Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		<p>102166601EX</p>







Е.С.А. НЮВЕ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 197 мм</li> <li>Высота излива 195 мм</li> <li>Смежный</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,6 л/мин</li> <li>А также, “СТ” код 5 л /мин</li> </ul>		<p>102118124EX Хром</p> <p>102118124STEX Хром</p>

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NIOBE КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 192 мм</li><li>Высота излива 213 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118098EX Хром  102118098STEX Хром
Е.С.А. NIOBE НАСТЕННЫЙ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 249 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102107270EX Хром  102107270STEX Хром
Е.С.А. NIOBE СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 152 мм</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102102482EX Хром







A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NIOBE МОНОБЛОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 145мм</li><li>Установочное соединение G 3/4"</li><li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		402102279EX Хром
Е.С.А. NIOBE ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li><li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166201EX приобретается отдельно</li></ul>		102167213EX-KDE Хром
Е.С.А. NIOBE ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>2 Специального режима переключения</li><li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102166201EX



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. НЮВЕ ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166301EX приобретается отдельно</li> </ul>		102167313EX-K Хром
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>3 Специального режима переключения</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом Т9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166301EX
Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Длина излива 116 мм</li> <li>Установочное соединение G 1/2"</li> </ul>		102159209EX-K Хром



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ ТРУБ G1/2" СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соединения группы скрытого монтажа G 1/2"</li> <li>Соединение излива G 1/2"</li> <li>Совместим со смесителями для ванны скрытого монтажа</li> </ul>		101026450EX
Е.С.А. НЮВЕ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ось выхода душа 59 мм</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> </ul>		102154029EX Хром
Е.С.А. НЮВЕ ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li> <li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166102EX приобретается отдельно</li> </ul>		102167113EX-Y Хром



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li> <li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li> <li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li> <li>Возможность регулировки до 37 мм</li> <li>Установочные соединения G 1/2"</li> <li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li> <li>Дополнительно, изделие с кодом T9 имеет керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> </ul>		102166102EX

Е.С.А. НИОВЕ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 103 мм</li> <li>Высота излива 56 мм</li> <li>Аэратор против известковых отложений</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,5 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>		102110196EX Хром 102110196STEX Хром







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ОТТОМАН СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 130 мм</li> <li>Высота излива 114 мм</li> <li>180° керамическая кран букса</li> <li>Изделие с выпрямителем потока</li> </ul>		102208002EX Античный лак

Е.С.А. ОТТОМАН СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 200 мм</li> <li>Высота излива 300 мм</li> <li>180° керамическая кран букса</li> <li>Изделие с выпрямителем потока</li> <li>360° поворотный излив</li> </ul>		102208614EX Античный лак

Е.С.А. ОТТОМАН СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 143 мм</li> <li>Высота излива 100 мм</li> <li>180° керамическая кран букса</li> <li>Изделие с выпрямителем потока</li> <li>360° поворотный излив</li> </ul>		102205001EX Античный лак







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. OTTOMAN НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ / КУХНИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Расстояние между осями 150 мм</li><li>• Длина излива 135 мм</li><li>• Изделие с выпрямителем потока</li><li>• 180° керамическая кран букса</li></ul>		102206001EX Античный лак
Е.С.А. OTTOMAN КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 188 мм</li><li>• Высота излива 191 мм</li><li>• 180° керамическая кран букса</li><li>• Изделие с выпрямителем потока</li><li>• 360° поворотный излив</li></ul>		102208003EX Античный лак
Е.С.А. OTTOMAN СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Расстояние между осями 150 мм</li><li>• Длина излива 142 мм</li><li>• С набором душевой лейки в комплекте</li><li>• Изделие с выпрямителем потока</li><li>• 180° керамическая кран букса</li></ul>		102202001EX Античный лак

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. OTTOMAN СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 100 мм</li><li>• 180° керамическая кран букса</li><li>• Изделие с выпрямителем потока</li></ul>		102210063EX Античный лак
Е.С.А. OTTOMAN КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Длина излива 86 мм</li><li>• 102234001EX</li><li>• Удлинительная часть Ottoman используется для опции удлинения</li><li>• 180° керамическая кран букса</li><li>• Изделие с выпрямителем потока</li></ul>		102209002EX Античный лак
Е.С.А. OTTOMAN КРАН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Длина излива 86 мм</li><li>• 102234001EX Ottoman</li><li>• удлинительная часть используется для опции удлинения</li><li>• 180° керамическая кран букса</li></ul>		102209001EX Античный лак

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ОТТОМАН КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ С ШИРОКИМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Вход: G 3/4"</li><li>Длина излива 122 мм</li><li>102234002EX Ottoman удлинительная часть используется для опции удлинения</li><li>90° керамическая кран букса</li><li>Изделие с выпрямителем потока</li></ul>		102209223EX Античный лак
Е.С.А. ОТТОМАН ЗАПОРНЫЙ КРАН			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Вход: G 1/2"</li><li>180° керамическая кран букса</li></ul>		102211001EX Античный лак
Е.С.А. ОТТОМАН ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Вход: G 1/2"</li><li>180° керамическая кран букса</li></ul>		102251001EX Античный лак









A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NEO CLASSIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 121 мм</li><li>Высота излива 74 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,4 л/мин</li></ul>		102108351EX Хром  102108350EX Хромированное управление
Е.С.А. NEO CLASSIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 150 мм</li><li>Высота излива 186 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9,8 л/мин</li><li>360° поворотный излив</li></ul>		102105088EX Хром  102104088EX Хромированное управление
Е.С.А. NEO CLASSIC КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 150 мм</li><li>Высота излива 232 мм</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9 л/мин</li><li>А также, "СТ" код 5 л /мин</li></ul>		102108373EX Хром  102108373STEX Хром



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
<b>Е.С.А. NEO CLASSIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 153 мм</li> <li>С набором душевой лейки в комплекте</li> </ul>		102102236EX Хром
<b>Е.С.А. NEO CLASSIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША/ВАННЫ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 140 мм</li> <li>С набором душевой лейки в комплекте</li> </ul>		102102165EX Хром
<b>Е.С.А. NEO CLASSIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 100 мм</li> <li>Высота излива 60 мм</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин</li> </ul>		102110085EX Хром



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
<b>Е.С.А. NEO CLASSIC КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ G1/2</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ручка в комплекте</li> <li>Длина излива 75 мм</li> </ul>		102109170EX Хром
<b>Е.С.А. NEO CLASSIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ручка в комплекте</li> <li>Длина излива 92 мм</li> </ul>		102109140EX Хром
<b>Е.С.А. NEO CLASSIC ЗАПОРНЫЙ КРАН</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ручка в комплекте</li> </ul>		102111053EX Хром
<b>Е.С.А. NEO CLASSIC ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вход: G 1/2"</li> <li>180° керамическая кран-букса</li> </ul>		102151009EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. QUADRILLE СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина излива 181 мм</li> <li>• Утопленный скрытого монтажа</li> <li>• 90° керамическая кран букса</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9 л/мин</li> </ul> <p>А также, "ST" код 5 л /ми</p>		<p>102106029EX Хром</p> <p>102106029STEX Хром</p>

Е.С.А. QUADRILLE КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина излива 200 мм</li> <li>• Высота излива 233 мм</li> <li>• 90° керамическая кран-букса</li> <li>• 360° поворотный излив</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,8 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>	
		<p>102108488EX Хром</p> <p>102108488STEX Хром</p>

Е.С.А. QUADRILLE НАСТЕННЫЙ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 200 мм</li><li>• 90° керамическая кран букса</li><li>• Поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9 л/мин</li></ul> <p>А также, "ST" код 5 л /ми</p>		<p>102107087EX Хром</p> <p>102107087STEX Хром</p>







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. QUADRILLE СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 143 мм</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> <li>90° керамическая кран букса</li> </ul>		102102230EX Хром
Е.С.А. QUADRILLE МОНОБЛОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 143 мм</li> <li>Установочное соединение G 3/4"</li> </ul>		402102277EX Хром
Е.С.А. QUADRILLE СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ось выхода душа 58 мм</li> <li>Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li> <li>90° керамическая кран букса</li> </ul>		102102224EX Хром

А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. QUADRILLE СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 98 мм</li> <li>Высота излива 90 мм</li> <li>90° керамическая кран букса</li> <li>360° поворотный излив</li> <li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /ми</li> </ul>		102110043EX Хром 102110043STEX Хром
Е.С.А. QUADRILLE КРАН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Длина излива 52 мм</li> <li>Специальная ручка для серии Quadrille в комплекте</li> <li>90° керамическая кран букса</li> </ul>		102109205EX Хром
Е.С.А. QUADRILLE ЗАПОРНЫЙ КРАН			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Специальная ручка для серии Quadrille в комплекте</li> <li>Блистерная упаковка</li> <li>180° керамическая кран букса</li> </ul>		102111079EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.













Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. QUADRILLE ЗАПОРНЫЙ КРАН			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручка в комплекте</li> <li>• Выход из резервуара контролируется звездообразным маховиком</li> <li>• Выход из унитаза контролируется маховиком Quadrille</li> <li>• Выход: G 3/8"</li> <li>• Расстояние между ручкой и соединением 26 мм - 56 мм</li> <li>• 180° керамическая кран букса</li> </ul>		102111090EX Хром
E.C.A. QUADRILLE КРАН С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручка в комплекте</li> <li>• Высота излива 82 мм</li> <li>• 90° керамическая кран букса</li> </ul>		102109439EX Хром
E.C.A. QUADRILLE КРАН С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручка в комплекте</li> <li>• Длина излива 114 мм</li> <li>• 90° керамическая кран букса</li> </ul>		102109438EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. QUADRILLE ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА, G1/2"			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Раздвижная ручка</li> <li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li> <li>• 180° керамическая кран букса</li> <li>• Вход: G 1/2"</li> <li>• Специальный механизм с регулируемой высотой, режущей поверхностью и глубиной монтажа</li> <li>• Регулируемая дистанция 7 см</li> </ul>		102151010EX Хром
E.C.A. QUADRILLE ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА, G 3/4"			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Раздвижная ручка</li> <li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li> <li>• 90° керамическая кран букса</li> <li>• Вход: G 3/4"</li> <li>• Специальный механизм с регулируемой высотой, режущей поверхностью и глубиной монтажа</li> <li>• Регулируемая дистанция 7 см</li> </ul>		102151016EX Хром
E.C.A. QUADRILLE КЛАПАН РАДИАТОРА, G1/2"			
			402120005EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. QUADRILLE КЛАПАН РАДИАТОРА, G1/2"			
			402120010EX Хром
E.C.A. QUADRILLE НОЖКИ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ ДЛЯ ВАННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Совместим со смесителями для ванны Quadrille</li></ul>		102128038EX Хром Пара

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. ГРУППА СКРЫТЫХ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Широкая поверхность круглой ручки устраняет проблемы настенной плитки</li><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 60°C</li><li>• Кнопка защиты горячей воды 38°C</li><li>• специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166204EX приобретается отдельно</li></ul>		102167215EX-YDE Хром
E.C.A. ГРУППА СКРЫТЫХ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Широкая поверхность круглой ручки устраняет проблемы настенной плитки</li><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 60°C</li><li>• Кнопка защиты горячей воды 38°C</li><li>• специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166204EX приобретается отдельно</li></ul>		102167215EX-KDE Хром
E.C.A. ГРУППА СКРЫТЫХ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Широкая поверхность круглой ручки устраняет проблемы настенной плитки</li><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 60°C</li><li>• Кнопка защиты горячей воды 38°C</li><li>• специальный переключатель с 2 режимами и указателями головки душа и душевой лейки (Доступны альтернативные указатели)</li><li>• Группа скрытого монтажа с кодом 102166204EX приобретается отдельно</li></ul>		102167216EX-KDE Хром





Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>• Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>• Установочные соединения G 1/2"</li><li>• Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li><li>• 2 Специального режима переключения</li><li>• Клапаны включения / выключения на входе горячей / холодной воды</li><li>• Защита от ожогов</li><li>• Защита от сбоев холодной воды</li><li>• Максимальное рабочее давление 10 бар</li><li>• Минимальное рабочее давление 0.5 бар</li><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 60°C</li></ul>		102166204EX Хром
Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ось выхода душа 80 мм</li><li>• Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 50°C</li><li>• 180°, G 1/2" керамическая кран-букса</li><li>• Защита от ожогов</li><li>• Защита от сбоев холодной воды</li></ul>		102102341EX Хром
Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Заводская настройка 38°C</li><li>• Максимальный расход воды при свободном течении 38°C составляет 60 л/мин.</li><li>• Рекомендуемый диапазон рабочего давления 1-5 бар</li><li>• Максимальное рабочее давление 10 бар</li><li>• Минимальное рабочее давление 0.5 бар</li><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 60°C</li><li>• Совместим с соединением G 1/2"</li><li>• Совместим с входом наружного монтажа</li><li>• Наш завод спроектирует объем продукции, который необходимо будет поставить в соответствии с реализуемым проектом.</li></ul>		402163001EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОЛОННЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 50°C</li><li>• Высота изделия мин. 890 мм - макс. 1230 мм</li><li>• Ось душевой головки ~474 мм</li><li>• Душевая лейка: Ø254 мм</li><li>• 2 Специальных режима переключения</li><li>• Благодаря телескопической конструкции можно регулировать положение лейки душа.</li><li>• Расход воды душевой лейки 13,5 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 7,7 л/мин</li><li>• Защита от ожогов</li><li>• Защита от сбоев холодной воды</li></ul>		102102489EX Хром
Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОЛОННЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 50°C</li><li>• Высота изделия мин. 890 мм - макс. 1230 мм</li><li>• Ось душевой головки ~474 мм</li><li>• Душевая лейка: 200 мм x 200 мм</li><li>• 2 Специальных режима переключения</li><li>• Благодаря телескопической конструкции можно регулировать положение лейки душа.</li><li>• Расход воды душевой лейки 7,4 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 7 л/мин</li><li>• Защита от ожогов</li><li>• Защита от сбоев холодной воды</li></ul>		102102490EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.





E.C.A. TOUCH

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. MYRA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
<div><div><div>E.C.A. HYGIENE PLUS</div><div>TOUCH</div></div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 208 мм</li><li>Высота излива 267 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,7 л/мин А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>Работает с 4 литиевыми батарейками AA 1,5 В</li><li>Обеспечивает гигиеническое и практическое использование благодаря сенсорной функции</li><li>Обеспечивает долгосрочную эксплуатацию</li><li>Когда ручка изделия находится в открытом положении, прикосновением к корпусу батареи обеспечивается подача воды, повторным прикосновением подача воды снова останавливается.</li><li>При использовании сенсорной функции, струя воды автоматически приостанавливается в целях безопасности через 4 секунды течения струи воды</li><li>При желании, изделие может использоваться в мануальном режиме, путем деактивации сенсорной функции</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>360° поворотный излив</li></ul> <div><div></div><div></div></div>	<div></div>	102118069HEX Хром 102118069HSTEX Хром
E.C.A. LUNA СЕНСОРНЫЙ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
<div><div><div>E.C.A. HYGIENE PLUS</div><div>TOUCH</div></div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 191 мм</li><li>Высота излива 285 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,5 л/мин А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>Работает с 4 литиевыми батарейками AA 1,5 В</li><li>Обеспечивает гигиеническое и практическое использование благодаря сенсорной функции</li><li>Обеспечивает долгосрочную эксплуатацию</li><li>Когда ручка изделия находится в открытом положении, прикосновением к корпусу батареи обеспечивается подача воды, повторным прикосновением подача воды снова останавливается.</li><li>При использовании сенсорной функции, струя воды автоматически приостанавливается в целях безопасности через 4 секунды течения струи воды</li><li>При желании, изделие может использоваться в мануальном режиме, путем деактивации сенсорной функции</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>360° поворотный излив</li></ul>	<div></div>	102118075HEX Хром 102118075HSTEX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







E.C.A. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
E.C.A. ГРУППА СКРЫТЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАРУЖНОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
<div><div>НОВЫЙ</div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Специальный переключатель на 3 режима с душевой лейкой, ручным душем и маркировкой излива</li><li>Имеется 3 типа ручек: угловая, круглая и эллиптическая</li><li>Группа скрытого монтажа с кодом 102166306EX приобретается отдельно</li></ul>	<div></div>	102167319EX-Y Хром
E.C.A. ГРУППА СКРЫТЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА - 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			
<div><div>НОВЫЙ</div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Корпус скрытого монтажа с пластиковым покрытием</li><li>Совместим с пластиковыми и оцинкованными трубами</li><li>Подходит для стен с покрытием из мрамора и гранита</li><li>Возможность регулировки до 37 мм</li><li>Установочные соединения G 1/2"</li><li>Группа наружного монтажа приобретается отдельно</li></ul>	<div></div>	102166306EX

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA ИНФРАКРАСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Длина излива 100 мм</li><li>Высота излива 130 мм</li><li>Работает от батарейки 6 В</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,3 л /мин</li></ul>		108108051EX Хром С Батарейным Питанием  108108051STEX Хром С Батарейным Питанием
Е.С.А. LUNA ИНФРАКРАСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Длина излива 100 мм</li><li>Высота излива 130 мм</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,3 л /мин</li></ul>		108108052EX Хром С питанием от Сети  108108052STEX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. LUNA ИНФРАКРАСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Длина излива 100 мм</li><li>Высота излива 130 мм</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>В случае сбоя питания временно продолжает работать с аккумулятором в блоке питания</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,3 л /мин</li></ul>		108108060EX Хром С питанием от Сети  108108060STEX Хром С питанием от Сети







A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA ИНФРАКРАСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды (с Т-Адаптером)</li><li>Длина излива 100 мм</li><li>Высота излива 130 мм</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,3 л /мин</li></ul>		108108054EX Хром С питанием от Сети  108108054STEX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. LUNA ИНФРАКРАСНЫЙ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Единый вход воды</li><li>Длина излива 100 мм</li><li>Высота излива 130 мм</li><li>Работает от батарейки 6 В</li><li>Угловой кран с фильтром поставляется вместе с изделием</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,3 л /мин</li></ul>		108108055EX Хром С Батарейным Питанием  108108055STEX Хром С Батарейным Питанием
Е.С.А. LUNA ИНФРАКРАСНЫЙ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Единый вход воды</li><li>Длина излива 100 мм</li><li>Высота излива 130 мм</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>Угловой кран с фильтром поставляется вместе с изделием</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,3 л /мин</li></ul>		108108056EX Хром С питанием от Сети  108108056STEX Хром С питанием от Сети







Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Работает от батарейки 6 В</li><li>• Угловой кран с фильтром поставляется вместе с изделием</li><li>• Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>• Длина излива 133 мм</li><li>• Высота излива 136 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, “ST” код 1,3 л /мин</li></ul>		108108038EX Хром С Батарейным Питанием  108108038STEX Хром С Батарейным Питанием
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Работает от электроэнергии 220 В</li><li>• Угловой кран с фильтром поставляется вместе с изделием</li><li>• Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>• Длина излива 133 мм</li><li>• Высота излива 136 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, “ST” код 1,3 л /мин</li></ul>		108108043EX Хром С питанием от Сети  108108043STEX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КОМПАКТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Двойной вход воды</li><li>• Работает от батарейки 6 В</li><li>• Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>• Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>• Длина излива 133 мм</li><li>• Высота излива 136 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, “ST” код 1,3 л /мин</li></ul>		108108037EX Хром С Батарейным Питанием  108108037STEX Хром С Батарейным Питанием







A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КОМПАКТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Двойной вход воды</li><li>• Работает от электроэнергии 220 В</li><li>• Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>• Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>• Длина излива 133 мм</li><li>• Высота излива 136 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, “ST” код 1,3 л /мин</li></ul>		108108044EX Хром С питанием от Сети  108108044STEX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КОМПАКТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Двойной вход воды</li><li>• Работает от батарейки 6 В</li><li>• Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>• Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>• Длина излива 133 мм</li><li>• Высота излива 226 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, “ST” код 1,3 л /мин</li></ul>		108108040EX Хром С Батарейным Питанием  108108040STEX Хром С Батарейным Питанием
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КОМПАКТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Двойной вход воды</li><li>• Работает от электроэнергии 220 В</li><li>• Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>• Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>• Длина излива 133 мм</li><li>• Высота излива 226 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, “ST” код 1,3 л /мин</li></ul>		108108046EX Хром С питанием от Сети  108108046STEX Хром С питанием от Сети







Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КОМПАКТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Работает от батарейки 6 В</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>Длина излива 133 мм</li><li>Высота излива 286 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,3 л /мин</li></ul>		108108036EX Хром С Батарейным Питанием  108108036STEX Хром С Батарейным Питанием
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КОМПАКТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>Длина излива 133 мм</li><li>Высота излива 286 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,3 л /мин</li></ul>		108108045EX Хром С питанием от Сети  108108045STEX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ СКРЫТЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Работает от батарейки 6 В</li><li>Продукт включает в себя фильтр</li><li>Длина излива 175 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений с регулируемым углом потока воды</li><li>Пластиковая коробка скрытого монтажа обеспечивающая легкую установку поставляется вместе с комплектом</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 4,7 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,71 л /мин</li></ul>		108105001EX Хром С Батарейным Питанием  108105001STEX Хром С Батарейным Питанием





А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ НАСТЕННЫЙ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Единый вход воды</li><li>Работает от батарейки 6 В</li><li>Продукт включает в себя фильтр</li><li>Длина излива 165 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений с регулируемым углом потока воды</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 1,71 л /мин</li></ul>		108109004EX Хром С Батарейным Питанием  108109004STEX Хром С Батарейным Питанием
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ СКРЫТЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>Продукт включает в себя фильтр</li><li>Длина излива 175 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений с регулируемым углом потока воды</li><li>Пластиковая коробка скрытого монтажа обеспечивающая легкую установку поставляется вместе с комплектом</li><li>В случае сбоя питания временно продолжает работать с аккумулятором в блоке питания</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 4,7 л/мин А также, "ST" код 1,71 л /мин</li></ul>		108105002EX С питанием от Сети  108105002STEX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КРАН ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Один или смешанный вход воды</li><li>Работает от батарейки 6 В</li><li>Максимальное время подачи воды 300 секунд</li><li>Расстояние обнаружения 12-80 см</li><li>Необходимо стоять перед продуктом не менее 2 секунд, чтобы заработал</li></ul>		102102338EX Нержавеющая Сталь Эффект

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ СКРЫТЫЙ БЛОК СМЫВА ПИССУАРА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Работает от батарейки 6 В</li><li>• Максимальная продолжительность струи 15 сек.</li></ul>		102111080EX Хром С Батарейным Питанием
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ СКРЫТЫЙ БЛОК СМЫВА ПИССУАРА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Работает от электроэнергии 220 В</li><li>• Максимальная продолжительность струи 15 сек.</li></ul>		102111074EX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ УТОПЛЕННЫЙ БЛОК СМЫВА ПИССУАРА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Работает от батарейки 6 В</li><li>• Максимальная продолжительность струи 15 сек.</li></ul>		108111001EX Хром С Батарейным Питанием







A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ИНФРАКРАСНЫЙ КРАН ДЛЯ УНИТАЗА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Работает от батарейки 6 В</li><li>• Диапазон распознавания 5 - 20 см, регулируется посредством пульта дистанционного управления</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102111093EX Хром С Батарейным Питанием
Е.С.А. БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗДЕЛИЯ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Опциональный</li><li>• Используется с инфракрасными изделиями</li><li>• Корректирует дистанцию распознавания кранов писсуаров</li><li>• Корректирует дистанцию мытья кранов писсуаров</li><li>• Используется для деактивации инфракрасных кранов</li><li>• Блистерная упаковка</li></ul>		102126967EX

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Е.С.А. СМЕСИТЕЛИ EASY-WASH (ЛЕГКОЕ МЫТЬЕ)

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. EASY-WASH 1 ИНФРАКРАСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>Длина излива 133 мм</li><li>Высота излива 286 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>Подходит для использования с накладным умывальником SEREL Poseidon PS32</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102199270HEX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. EASY-WASH 2 ИНФРАКРАСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ЛЕГКОЕ МЫТЬЕ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>Длина излива 133 мм</li><li>Высота излива 136 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>Подходит для использования с накладным прямоугольным умывальником SEREL Poseidon PS30 и врезным умывальником SEREL Poseidon PS46</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102199271HEX Хром С питанием от Сети
Е.С.А. EASY-WASH 3 ИНФРАКРАСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Двойной вход воды</li><li>Работает от электроэнергии 220 В</li><li>Угловые краны с фильтрами поставляются в комплекте вместе с изделием</li><li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>Длина излива 135 мм</li><li>Высота излива 153 мм</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5 л/мин</li><li>Подходит для использования с накладным прямоугольным умывальником SEREL Poseidon PS30 и врезным умывальником SEREL Poseidon PS46</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102199272HEX Хром С питанием от Сети

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Е.С.А. САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ КРАНЫ



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Единый вход воды</li><li>Продолжительность подачи воды может корректироваться в диапазоне 0-40 секунд</li><li>Длина излива 112 мм</li><li>Высота излива 86 мм</li><li>Максимальный расход душевой лейки 5 л/мин</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102188127EX Хром
Е.С.А. САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАСТЕННЫЙ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<div>НОВЫЙ</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Единый вход воды</li><li>Продолжительность подачи воды может корректироваться в диапазоне 0-40 секунд</li><li>Длина излива 117 мм</li><li>Максимальный расход душевой лейки 5 л/мин</li><li>Аэратор против известковых отложений</li></ul>		102109454EX Хром
Е.С.А. САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ СКРЫТЫЙ КРАН ДЛЯ ДУША			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Единый вход воды</li><li>Продолжительность подачи воды может корректироваться в диапазоне 0-40 секунд</li></ul>		102102495EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Е.С.А. САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ КРАНЫ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. САМОЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ КРАНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Продолжительность подачи воды может корректироваться в диапазоне 0-40 секунд</li><li>• Соединение выхода душа G 1/2"</li></ul>		102102496EX Хром
Е.С.А. САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАСТЕННЫЙ КРАН ДЛЯ ПИССУАРА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Продолжительность подачи воды может корректироваться в диапазоне 0-40 секунд</li></ul>		102111146EX Хром
Е.С.А. САМОЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ УТОПЛЕННЫЙ КРАН ДЛЯ ПИССУАРА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Единый вход воды</li><li>• Продолжительность подачи воды может корректироваться в диапазоне 0-40 секунд</li></ul>		102111147EX Хром



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. ЭКО КРАНЫ





Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ЭКО КРАН			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 115 мм</li><li>• Высота излива 90 мм</li><li>• Благодаря специальной спрей технологии, потребление воды снижается</li></ul>		402109090EX Хром
Е.С.А. ЭКО КРАН			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 150 мм</li><li>• Высота излива 150 мм</li><li>• Благодаря специальной спрей технологии, потребление воды снижается</li></ul>		402109089EX Хром
Е.С.А. НАСТЕННЫЙ КРАН ЭКО			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 155 мм</li><li>• Благодаря специальной спрей технологии, потребление воды снижается</li></ul>		402109088EX Хром



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MEDICAL СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 112 мм</li><li>• Высота излива 84 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102188059HEX Хром  102188059HSTEX Хром

Е.С.А. MEDICAL СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ЛАМИНАРНЫМ ПОТОКОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальный картридж, который открывается холодным и постепенно нагревается</li><li>• Длина излива 124 мм</li><li>• Высота излива 80 мм</li><li>• Специальная рукоятка управления, беспенный поток воды и система Аэратора против известковых отложений</li><li>• Фиксированный расход, без регулировки,</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102108901HEX Хром  102108901HSTEX Хром









Е.С.А. MEDICAL НАСТЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ЛАМИНАРНЫМ ПОТОКОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальный картридж, который открывается холодным и постепенно нагревается</li><li>• Длина излива 263 мм</li><li>• Специальная рукоятка управления, беспенный поток воды и система Аэратора против известковых отложений</li><li>• Нет регулировки расхода в полностью горячем положении</li><li>• Поворотный излив</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9,3 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л/мин</li></ul>		102107258HEX Хром  102107258HSTEX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. МЕДИЦИНСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 152 мм</li><li>• Соединение набора душевой лейки G 1/2"</li><li>• Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>• Аэратор против известковых отложений"</li></ul>		102102471HEX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Е.С.А. КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ICON КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 205 мм</li><li>Высота излива 288 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,5 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>360° поворотный излив</li></ul> 		102118081HEX Хром  102118081HSTEX Хром
Е.С.А. ICON КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ПОТОКОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Вход Фильтрованной Воды</li><li>Еще одна ручка управления для фильтрованной воды</li><li>Длина излива 191 мм</li><li>Высота излива 225 мм</li><li>Система фильтрации не входит в комплект поставки</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus"</li></ul>		102118138HEX Хром
Е.С.А. PURITY КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 193 мм</li><li>Высота излива 271 мм</li><li>Система смарт аэратора для удаления известкового налета</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,3 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul> 		102118082HEX Хром  102118082HSTEX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ






Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. PURITY КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ПОТОКОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Вход Фильтрованной Воды</li><li>Еще одна ручка управления для фильтрованной воды</li><li>Длина излива 191 мм</li><li>Высота излива 225 мм</li><li>Система фильтрации не входит в комплект поставки</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus"</li></ul>		102118139HEX Хром
Е.С.А. MINA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 197 мм</li><li>Высота излива 266 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102118034HEX Хром  102118034HSTEX Хром
Е.С.А. MINA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 197 мм</li><li>Высота излива 266 мм</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li><li>360° поворотный излив</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102518034EX Покрытие нержавеющая сталь  102518034STEX Покрытие нержавеющая сталь


Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.



Е.С.А. КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 220 мм</li><li>• Высота излива 195 мм</li><li>• Совмещенная душевая лейка с двумя функциями</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,4 л/мин</li></ul> <p>А также, "ST" код 5 л /мин</p> <div><div>interior innovation award 2015 Winner</div><div>DESIGN TURKEY 2014 Good Design Award</div></div>		102118049EX Хром  102118049STEX Хром



Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫТЯЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ ТРОЙНОЙ ПОТОК			
<div>НОВЫЙ</div> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 221 мм</li><li>• Высота излива 240 мм</li><li>• Душевая лейка с двойным режимом (спрей и струя)</li><li>• Функция паузы душевой лейки</li><li>• Выдвижной механизм с вращением 360° высокой дуги</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Вход Фильтрованной Воды</li><li>• Еще одна ручка управления с поворотным на 360° изливом для фильтрованной воды</li><li>• Система фильтрации не входит в комплект поставки</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,6 л/мин</li></ul>		102518350EX Покрытие нержавеющая сталь



Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 191 мм</li><li>• Высота излива 284 мм</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,7 л/мин</li></ul> <p>А также, "ST" код 5 л /мин</p>		102118099EX Хром  102118099STEX Хром



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 200 мм</li><li>• Высота излива 320 мм</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6 л/мин</li></ul> <p>А также, "ST" код 5 л /мин</p>		102118127EX Хром  102118127STEX Хром







Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 200 мм</li><li>• Высота излива 320 мм</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5,7 л/мин</li></ul> <p>А также, "ST" код 5 л /мин</p>		102118128EX Хром  102118128STEX Хром

Е.С.А. НИТА КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 221 мм</li><li>• Высота излива 148 мм</li><li>• Душевая лейка с двойным режимом (спрей и струя)</li><li>• Функция паузы душевой лейки</li><li>• Выдвижной механизм с вращением 360° высокой дуги</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,7 л/мин</li></ul> <p>А также, "ST" код 5 л /мин</p>		102518106EX Покрытие нержавеющая сталь  102518106STEX Покрытие нержавеющая сталь



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NITA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 198 мм</li><li>• Высота излива 198 мм</li><li>• Душевая лейка с двумя функциями</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Функция паузы душевой лейки</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118107EX Хром  102118107STEX Хром
Е.С.А. NITA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 199 мм</li><li>• Высота излива 204 мм</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Ручной душ двойной функции с струей и аэратором</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,4 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102118129EX Хром  102118129STEX Хром  102118129C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. NEO CLASSIC КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 150 мм</li><li>• Высота излива 232 мм</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102108373EX Хром  102108373STEX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. QUADRILLE КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 200 мм</li><li>• Высота излива 233 мм</li><li>• 90° керамическая кран букса</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,8 л/мин</li><li>А также, "ST" код 5 л /мин</li></ul>		102108488EX Хром  102108488STEX Хром
Е.С.А. DALIA-MINIMAL КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ			
	<div>новый</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 223 мм</li><li>• Высота излива 246 мм</li><li>• Душевая лейка с двойным режимом (спрей и струя)</li><li>• Функция паузы душевой лейки</li><li>• Выдвижной механизм с вращением 360° высокой дуги</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5,7 л/мин</li></ul>		402118056EX Хром
Е.С.А. DALIA-MINIMAL КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ			
	<div>новый</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Длина излива 217 мм</li><li>• Высота излива 257 мм</li><li>• Смежный</li><li>• 360° поворотный излив</li><li>• Аэратор против известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5,7 л/мин</li></ul>		402118057EX Хром



Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
<b>Е.С.А. FLUX КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эффект оптической стали</li> <li>• Длина излива 221 мм</li> <li>• Высота излива 178 мм</li> <li>• Душевая лейка с двумя функциями</li> <li>• Функция паузы душевой лейки</li> <li>• 360° вращающийся излив</li> <li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,2 л/мин</li> </ul>		<p>406218019EX Эффект оптической стали</p> <p>406218034EX Эффект оптической стали С Дозатором Жидкого Мыла</p>



<b>Е.С.А. WISA КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ</b>		
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эффект оптической стали</li> <li>• Длина излива 223 мм</li> <li>• Высота излива 204,5 мм</li> <li>• Душевая лейка с двумя функциями</li> <li>• Функция паузы душевой лейки</li> <li>• Используйте в позиции холодной воды для экономии энергии</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,3 л/мин</li> <li>• 360° поворотный излив</li> </ul>		
		
<div> <div> 406218020EX Эффект оптической стали </div> <div> 406218035EX Эффект оптической стали С Дозатором Жидкого Мыла </div> </div>		

Е.С.А. MIX CUBIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ С ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина излива 228 мм</li> <li>• Высота излива 190 мм</li> <li>• Две функции струи</li> <li>• Функция паузы душевой лейки</li> <li>• Душевая лейка с защитой от известкового налета</li> <li>• Нескручивающийся кухонный шланг, хромо- вый латунный гибкий шланг, 1.5 м</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5,7 л/мин</li> </ul> <p>А также, "ST" код 5 л /мин</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключ простой установки, прилагаемый к продукту</li> <li>• Керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li> <li>• 360° поворотный излив</li> </ul>	
		<p>102108586EX Хром</p> <p>102108586STEX Хром</p>

A.O. Eleks Dış Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ПОТОКОМ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вход Фильтрованной Воды</li> <li>• Еще одна ручка управления для фильтрованной воды</li> <li>• Длина излива 191 мм</li> <li>• Высота излива 225 мм</li> <li>• Система фильтрации не входит в комплект поставки</li> <li>• Аэратор против известковых отложений</li> <li>• 360° поворотный излив</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,8 л/мин</li> </ul>	 <p>Точка, Подключенная к Выходному Отверстию Фильтра</p> <p>Вход Горячей и Холодной Воды</p> <p>G3/8"</p> <p>G3/8"</p> <p>G3/8"</p> <p>1 1/4"</p>	<p>102118137EX</p> <p>Хром</p>







	<p><b>Е.С.А. IVY ВЫДВИЖНОЙ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ</b></p> <p>новый</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина излива 184 мм</li> <li>• Высота излива 150 мм</li> <li>• Специальная шайба от известкового налета</li> <li>• Нескручивающийся кухонный шланг, хромовый латунный гибкий шланг, 1.5 м</li> <li>• 90° поворотный излив</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /ми</li> </ul>	 <p>102118151EX Хром</p> <p>102118151STEX Хром</p>
---	---	---

Е.С.А. VERA НАСТЕННЫЙ КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина излива 274 мм</li> <li>• Поворотный излив</li> <li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин</li> <li>А также, "ST" код 5 л /мин</li> </ul>		402107026EX Хром
			402107026STEX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Е.С.А. СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 95 мм</li><li>Установочное соединение G 3/4"</li></ul>		402102276EX Хром
Е.С.А. MIX CUBIC УТОПЛЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li><li>Используется ручная лейка Logica</li><li>Нескручивающийся кухонный шланг, хромовый латунный гибкий шланг, 2 м</li></ul>		102101109EX Хром
Е.С.А. IVY УТОПЛЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 118 мм</li><li>Высота излива 40 мм</li><li>Поток водопад</li><li>Нескручивающийся кухонный шланг, хромовый латунный гибкий шланг, 2 м</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li></ul>		102153012EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ELEA УТОПЛЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 160 мм</li><li>Высота излива 198 мм</li><li>360° поворотный излив</li><li>Переключатель автоматической/ручной фиксации</li><li>Елеа ручная лейка</li><li>Нескручивающийся кухонный шланг, хромовый латунный гибкий шланг, 2 м</li></ul>		102101056EX Хром
Е.С.А. ELEA УТОПЛЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 118 мм</li><li>Высота излива 40 мм</li><li>Поток водопад</li><li>специальный переключатель с 3 режимами: душевая лейка, излив и головка душа</li><li>Нескручивающийся кухонный шланг, хромовый латунный гибкий шланг, 2 м</li></ul>		102153003EX Хром
Е.С.А. НОЖКИ МОНОБЛОЧНОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Установочное соединение G 3/4"</li></ul>		102128034EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Е.С.А. ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ СМЕСИТЕЛИ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ КРАН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Вход: G 1/2"</li><li>Керамическая кран-букса</li><li>Единый вход воды</li><li>Аэратор против известковых отложений</li><li>Длина излива 196 мм</li><li>Высота излива 1030 мм</li><li>Подходит для использования с Отдельностоящим умывальником SEREL 1901</li></ul>		102109455EX Хром  102809455EX Покрытие в золоте
Е.С.А. LUNA СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Установочное соединение G 1/2"</li><li>Длина излива 187 мм</li><li>Высота излива 730 мм</li><li>360° поворотный излив</li></ul>		102162007EX Хром  102862007EX Покрытие в золоте

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Е.С.А. НАБОРЫ ДЛЯ ДУША



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ICON НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<p><b>Icon Набор душевой лейки; (102117366EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, 106X106 мм</li><li>С держателем</li><li>1,5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>3 типа струи, управляемые кнопкой; дождевой поток, мягкий поток и массаж</li></ul> <p><b>Icon Набор душевой лейки; (102117374EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, 106X106 мм</li><li>С держателем</li><li>1,75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>3 типа струи, управляемые кнопкой; дождевой поток, мягкий поток и массаж</li></ul>		102117366EX Хром  102117374EX Хром
Е.С.А. PURITY НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<p><b>Purity Набор душевой лейки; (102117367EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, Ø 110 мм</li><li>С держателем</li><li>1,5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>3 типа струи, управляемые кнопкой; дождевой поток, мягкий поток и массаж</li></ul> <p><b>Purity Набор душевой лейки; (102117375EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, Ø 110 мм</li><li>С держателем</li><li>1,75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>3 типа струи, управляемые кнопкой; дождевой поток, мягкий поток и массаж</li></ul>		102117367EX Хром  102117375EX Хром
Е.С.А. NITA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<p><b>Nita Набор душевой лейки; (102117338EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, Ø 85 мм</li><li>С держателем</li><li>1,5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li></ul> <p><b>Nita Набор душевой лейки; (102117368EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, Ø 85 мм</li><li>С держателем</li><li>1,75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li></ul>		102117338EX Хром  102117368EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Е.С.А. НАБОРЫ ДЛЯ ДУША

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LOGICA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Пять функций, система защиты от известкового налета, Ø 110 мм</li><li>С держателем</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7.2 л/мин</li></ul>		102117340EX Хром
Е.С.А. ZAFIR НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Три функции, система защиты от известкового налета, Ø 95 мм</li><li>С держателем</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6 л/мин</li></ul>		102117346EX Хром
Е.С.А. TIERA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<p><b>Tiera Набор душевой лейки; (102117342EX - 102817342EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Одна функция, система защиты от известкового налета, 70x105 мм</li><li>С держателем</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7.4 л/мин</li></ul> <p><b>Tiera Набор душевой лейки; (102117356EX - 102117342C1EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с одной функцией, система защиты от известкового налета, 70x105 мм</li><li>С держателем</li><li>1.75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li></ul>		102117342EX Хром  102817342EX Покрытие в золоте  102117356EX Хром  102117342C1EX Матовый чёрный

А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.


Е.С.А. НАБОРЫ ДЛЯ ДУША



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Одна функция, система защиты от известкового налета, Ø 95 мм</li><li>С держателем</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,3 л/мин</li></ul>		102117341EX Хром
Е.С.А. SPIL НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с одной функцией, система защиты от известкового налета, Ø 85 мм</li><li>С держателем</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,2 л/мин</li></ul>		102117336EX Хром
Е.С.А. FIRAT НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<p><b>Firat Набор Душевой Лейки; (102117319EX - 102817319EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Три функции, система защиты от известкового налета, Ø 100 мм</li><li>С держателем</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 13,5 л/мин</li></ul> <p><b>Firat Набор душевой лейки; (102117322EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Три функции, система против известкового налета, Ø 100 мм</li><li>С держателем</li><li>1.75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 13 л/мин</li></ul>		102117319EX Хром  102817319EX Покрытие в золоте  102117322EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.





Е.С.А. НАБОРЫ ДЛЯ ДУША

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MINIMAL НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<b>Minimal Набор душевой лейки; (102117308EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>Minimal с креплением</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9,5 л/мин</li></ul>		102117308EX Хром
	<b>Minimal Набор душевой лейки; (102117295EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>Minimal с креплением</li><li>1.75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9,1 л/мин</li></ul>		102117295EX Хром
Е.С.А. ELEA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
	<b>Elea Набор Душевой Лейки; (102117305EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>С призмным креплением</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 11,8 л/мин</li></ul>		102117305EX Хром
	<b>Elea Набор Душевой Лейки; (102117296EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>С призмным креплением</li><li>1.75 м нескручивающийся ПВХ шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 11,5 л/мин</li></ul>		102117296EX Хром
Е.С.А. LOGICA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<b>Logica Набор душевой лейки с держателем ; (102146027EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Пять функций, система защиты от известкового налета, Ø 110 мм</li><li>Держатель регулируемый</li><li>Включает мыльницу</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,2 л/мин</li></ul>		102146027EX Хром
	<b>Logica Набор душевой лейки с регулируемым держателем; (102146039EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Пять функций, система защиты от известкового налета, Ø 110 мм</li><li>Держатель регулируемый</li><li>Включает мыльницу</li><li>1.75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,8 л/мин</li></ul>		102146039EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. НАБОРЫ ДЛЯ ДУША









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. PURITY НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<b>Purity Набор душевой лейки с держателем; (102146061EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, Ø 110 мм</li><li>Держатель регулируемый</li><li>С мыльницей в комплекте</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>3 типа струи, управляемые кнопкой; дождевой поток, мягкий поток и массаж</li></ul>		102146061EX Хром
	<b>Purity Набор душевой лейки с держателем; (102146065EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, Ø 110 мм</li><li>Держатель регулируемый</li><li>Включает мыльницу</li><li>1,75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>3 типа струи, управляемые кнопкой; дождевой поток, мягкий поток и массаж</li></ul>		102146065EX Хром
Е.С.А. ICON НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<b>Icon Набор душевой лейки с держателем; (102146060EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, 106X106 мм</li><li>Держатель регулируемый</li><li>Включает мыльницу</li><li>1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>3 типа струи, управляемые кнопкой; дождевой поток, мягкий поток и массаж</li></ul>		102146060EX Хром
	<b>Icon Набор душевой лейки с держателем; (102146064EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Душевая лейка с тремя функциями, система защиты от известкового налета, 106X106 мм</li><li>Держатель регулируемый</li><li>Включает мыльницу</li><li>1,75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>3 типа струи, управляемые кнопкой; дождевой поток, мягкий поток и массаж</li></ul>		102146064EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Е.С.А. НАБОРЫ ДЛЯ ДУША

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. NITA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Три функции, система защиты от известкового налета, Ø 85 мм</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>• 1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li></ul>		102146025EX Хром
Е.С.А. ZAFIR НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Три функции, система защиты от известкового налета, Ø 95 мм</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6,1 л/мин</li><li>• 1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li></ul>		102146040EX Хром
Е.С.А. TIERA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<p><b>Tiera Набор душевой лейки с держателем;</b> <b>(102146029EX - 102846029EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Одна функция, система защиты от известкового налета, 70x105 мм</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,4 л/мин</li><li>• 1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li></ul> <p><b>Tiera Набор душевой лейки с держателем;</b> <b>(102146029C1EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>• 70x105 мм</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8 л/мин</li><li>• 1.75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li></ul>		102146029EX Хром  102846029EX Покрытие в золоте  102146029C1EX Матовый чёрный

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. НАБОРЫ ДЛЯ ДУША









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Одна функция, система защиты от известкового налета, Ø 95 мм</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,3 л/мин</li><li>• 1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li></ul>		102146028EX Хром
Е.С.А. SPIL НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Одна функция, система защиты от известкового налета, Ø 85 мм</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• 1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,2 л/мин</li></ul>		102146023EX Хром
Е.С.А. FIRAT НАБОР ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<p><b>Firat Набор душевой лейки с держателем;</b> <b>(102146006EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Три функции, система защиты от известкового налета, Ø 100 мм</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• 1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 13,5 л/мин</li></ul> <p><b>Firat Набор душевой лейки с держателем;</b> <b>(102146009EX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Три функции, система защиты от известкового налета, Ø 100 мм</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• 1.75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 13 л/мин</li></ul>		102146006EX Хром  102146009EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Е.С.А. НАБОРЫ ДЛЯ ДУША

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MINIMAL ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<b>Minimal Набор душевой лейки с держателем; (102117313EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• 1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9,5 л/мин</li></ul>		102117313EX Хром
	<b>Minimal Набор душевой лейки с держателем; (102117297EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>• Держатель регулируемый</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• 1.75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 9,1 л/мин</li></ul>		102117297EX Хром
Е.С.А. ELEA ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<b>Elea Набор душевой лейки с держателем; (102117310EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>• Elea держатель</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• 1.5 м нескручивающийся, зафиксированный гибкий шланг</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 11,8 л/мин</li></ul>		102117310EX Хром
	<b>Elea Набор душевой лейки с держателем; (102117298EX)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>• Elea держатель</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• 1.75 м нескручивающийся ПВХ гибкий шланг</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 11,5 л/мин</li></ul>		102117298EX Хром
Е.С.А. NOBILIS ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Три функции, система защиты от известкового налета, Ø 100 мм</li><li>• Elea держатель</li><li>• Включает мыльницу</li><li>• Гибкий шланг длиной 1,5 м с защитой от скручивания, без адаптера</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 25,8 л/мин</li></ul>		102846011EX Покрытие в золоте

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. СИСТЕМЫ ДУШЕВЫХ КОЛОНН



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TIERA СИСТЕМЫ ДУШЕВЫХ КОЛОНН			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 250x250 мм головка душа с креплением</li><li>• Душевая лейка с 1 функцией</li><li>• Высота изделия 1105 мм</li><li>• 450 мм ось потока душевой головки</li><li>• Гибкий шланг душевой лейки 1.5 м с защитой от перекручивания</li><li>• Гибкий шланг 70 см подачи воды для смешивания с защитой от перекручивания</li><li>• Максимальный расход воды душевой лейки 11 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 10 л/мин</li><li>• 2 ходовой специальный механический переключатель</li><li>• Совместим со всеми видами настенных смесителей для ванны и душа</li></ul> <b>102158012C1EX</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Гибкий шланг 1.75 м душевой лейки с защитой от перекручивания</li><li>• Гибкий шланг ПВХ подачи воды для смешивания 80 см с защитой от перекручивания</li></ul>		102158012EX Хром  102858012EX Покрытие в золоте         102158012C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. NATURA ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОЛОННЫ			
	<div>НОВЫЙ</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• 200x200 мм головка душа с креплением</li><li>• Душевая лейка с 1 функцией</li><li>• Благодаря телескопической конструкции можно регулировать положение лейки душа</li><li>• Высота изделия минимум 890 мм – макс 1230 мм</li><li>• 466 мм ось душевой лейки</li><li>• Гибкий шланг душевой лейки 1.5 м с защитой от перекручивания</li><li>• Гибкий водозаборный шланг 70 см с защитой от перекручивания</li><li>• Расход воды душевой лейки 7,4 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 7 л/мин</li><li>• 2 режима переключения (душевая лейка, душевая головка)</li><li>• Керамический картридж с ограничителем температуры и расхода</li></ul>		102154038EX Хром
Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОЛОННЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Диапазон регулирования: 20°C - 50°C</li><li>• Высота изделия минимум 890 мм – макс 1230 мм</li><li>• Ось душевой головки ~474 мм</li><li>• Душевая лейка: Ø254 мм</li><li>• 2 Специальных режима переключения</li><li>• Благодаря телескопической конструкции можно регулировать положение лейки душа.</li><li>• Расход воды душевой лейки 13,5 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 7,7 л/мин</li><li>• Защита от ожогов</li><li>• Защита от сбоев холодной воды</li></ul>		102102489EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ КОЛОННЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Диапазон регулирования: 20°С - 50°С</li><li>• Высота изделия мин. 890 мм - макс. 1230 мм</li><li>• Ось душевой головки ~474 мм</li><li>• Душевая лейка: 200 мм x 200 мм</li><li>• 2 Специальных режима переключения</li><li>• Благодаря телескопической конструкции можно регулировать положение лейки душа.</li><li>• Расход воды душевой лейки 7,4 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 7 л/мин</li><li>• Защита от ожогов</li><li>• Защита от сбоев холодной воды</li></ul>		102102490EX Хром
Е.С.А. МЫРА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОЛОННА ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 254 мм круглая душевая лейка с держателем</li><li>• Душевая лейка с 3 функциями</li><li>• Благодаря телескопической конструкции можно регулировать положение лейки душа</li><li>• Высота изделия минимум 880 мм – макс 1220 мм</li><li>• 466 мм ось душевой лейки</li><li>• Гибкий шланг душевой лейки 1.5 м с защитой от перекручивания</li><li>• Гибкий водозаборный шланг 70 см с защитой от перекручивания</li><li>• Расход воды душевой лейки 13,5 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 7,7 л/мин</li><li>• 2 режима переключения (душевая лейка, душевая головка)</li><li>• Совместим со всеми видами настенных смесителей для ванны и душа</li></ul>		102158030EX Хром
Е.С.А. DALIA ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОЛОННА ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 200x200 мм головка душа с креплением</li><li>• Душевая лейка с 1 функцией</li><li>• Благодаря телескопической конструкции можно регулировать положение лейки душа</li><li>• Высота изделия минимум 880 мм – макс 1220 мм</li><li>• 466 мм ось душевой лейки</li><li>• Гибкий шланг душевой лейки 1.5 м с защитой от перекручивания</li><li>• Гибкий водозаборный шланг 70 см с защитой от перекручивания</li><li>• Расход воды душевой лейки 7,4 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 7 л/мин</li><li>• 2 режима переключения (душевая лейка, душевая головка)</li><li>• Совместим со всеми видами настенных смесителей для ванны и душа</li></ul> <p><b>102158031C1EX</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Гибкий шланг 1.75 м душевой лейки с защитой от перекручивания</li><li>• Гибкий шланг ПВХ подачи воды для смешивания 80 см с защитой от перекручивания</li></ul>		102158031EX Хром  102158031C1EX Матовый чёрный

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. LUNA ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОЛОННА ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 230 мм круглая душевая лейка с держателем</li><li>• Душевая лейка с 1 функцией</li><li>• Благодаря телескопической конструкции можно регулировать положение лейки душа</li><li>• Высота изделия минимум 880 мм – макс 1220 мм</li><li>• 466 мм ось душевой лейки</li><li>• Гибкий шланг душевой лейки 1.5 м с защитой от перекручивания</li><li>• Гибкий водозаборный шланг 70 см с защитой от перекручивания</li><li>• Расход воды душевой лейки 7,3 л/мин</li><li>• Расход воды душевой лейки 10 л/мин</li><li>• 2 режима переключения (душевая лейка, душевая головка)</li><li>• Совместим со всеми видами настенных смесителей для ванны и душа</li></ul>		102158032EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.





Е.С.А. ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ARDA ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Одна функция, система очистки от известкового налета</li><li>Ø 86 мм</li><li>Расход воды 8.1 л/мин</li><li>G 1/2" с внутренней резьбой</li></ul>		102127321EX Хром
Е.С.А. PURITY ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ø 230 мм</li><li>Система защиты от известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 10 л/мин</li><li>Вход: G1/2"</li></ul>		102145050EX Хром
Е.С.А. PURITY ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ø 230 мм</li><li>Система защиты от известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 10 л/мин</li><li>Вход: G1/2"</li></ul>		102145049EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.








Е.С.А. ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. TIERA ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>200 мм x 200 мм</li><li>Система защиты от известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин</li><li>Вход: G 1/2"</li></ul>		102145032EX Хром  102845032EX Покрытие в золоте  102145032C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. TIERA ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>200 мм x 200 мм</li><li>Система защиты от известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин</li><li>Вход: G 1/2"</li></ul>		102145031EX Хром  102845031EX Покрытие в золоте  102145031C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. МЫРА ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Ø 255 мм</li><li>Система защиты от известковых отложений</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,7 л/мин</li><li>Вход: G 1/2"</li></ul>		102145033EX Хром  102845033EX Покрытие в золоте  102145033C1EX Матовый чёрный

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Е.С.А. ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. МЫРА ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 255 мм</li><li>• Система защиты от известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7,7 л/мин</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102145034EX Хром  102845034EX Покрытие в золоте  102145034C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. МИНА ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 152 мм</li><li>• Система защиты от известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением до 3 бар 5,1 л/мин</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102145036EX Хром
Е.С.А. МИНА ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 152 мм</li><li>• Система защиты от известковых отложений</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 5,1 л/мин</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102145037EX Хром

А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.







Е.С.А. ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. SLIM ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 300 мм x 300 мм</li><li>• Группа труб для установки не включена в комплект, приобретается отдельно</li><li>• Система защиты от известковых отложений</li><li>• Нержавеющая сталь</li><li>• Максимальный расход воды под давлением до 3 бар 11,2 л/мин</li></ul>		102145013EX Хром
Е.С.А. SLIM ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 300 мм</li><li>• Группа труб для установки не включена в комплект, приобретается отдельно</li><li>• Система защиты от известковых отложений</li><li>• Нержавеющая сталь</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 12 л/мин</li></ul>		102145014EX Хром
Е.С.А. SLIM ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 400 мм x 400 мм</li><li>• Соединительные трубы для потолочной установки поставляются вместе с комплектом</li><li>• Система защиты от известковых отложений</li><li>• Нержавеющая сталь</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 14 л/мин</li></ul>		102145015EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.











Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. SLIM ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ø 400 мм</li><li>• Соединительные трубы для потолочной установки поставляются вместе с комплектом</li><li>• Система защиты от известковых отложений</li><li>• Нержавеющая сталь</li><li>• Максимальный расход воды под давлением до 3 бар 15,4 л/мин</li></ul>		102145016EX Хром
Е.С.А. ОТВОД ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина от потолка 80 мм</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102126601EX Хром
Е.С.А. ОТВОД ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина от потолка 168 мм</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102126700EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ОТВОД ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина от потолка 230 мм</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102126654EX Хром
Е.С.А. ОТВОД ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ НАСТЕННОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина от стены 109 мм</li><li>• Вход: G1/2"</li></ul>		102126650EX Хром
Е.С.А. ОТВОД ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ НАСТЕННОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Длина от стены 325 мм</li><li>• Вход: G1/2"</li></ul>		102126608EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.










Е.С.А. ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ОТВОД ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ НАСТЕННОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина от стены 441 мм</li><li>Вход: G 1/2 "</li></ul>		102126798EX Хром
Е.С.А. ОТВОД ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ НАСТЕННОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина от стены 344 мм</li><li>Вход: G 1/2 "</li></ul>		102126699EX Хром
Е.С.А. 1 ФУНКЦИЯ СТРУИ ДУША (СТАНДАРТ)			
	<ul style="list-style-type: none"><li>1F струя душа с массажем</li><li>Ø 41 мм</li><li>G1/2" с наружной резьбой</li><li>Рекомендуется давление минимум 3 бар</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 7 л/мин</li></ul>		102137012EX Хром
Е.С.А. 2 ФУНКЦИИ СТРУИ ДУША (СТАНДАРТНАЯ И МАССАЖ)			
	<ul style="list-style-type: none"><li>2F струя душа (обычная + массаж)</li><li>Ø 55 мм</li><li>G1/2" с наружной резьбой</li><li>Рекомендуется давление минимум 3 бар</li><li>Максимальный расход воды в функции массаж при давлении 3 бар составляет 2,5 л/мин, 6,5 л/мин в стандартной функции</li></ul>		102137011EX Хром







А.О. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.



Е.С.А. ГРУППЫ ОТВОДОВ









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MINIMAL ОТВОД ДЛЯ ДУША			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 15 мм</li><li>Обратный вентиль в комплекте</li><li>Соединение выхода душа G 1/2"</li></ul>		102126634EX Хром  102826634EX Покрытие в золоте  102126634C1EX Матовый чёрный  102126634C4EX Матовый Белый
Е.С.А. ELEA ОТВОД			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 28 мм</li><li>Ручка и обратный вентиль в комплекте</li><li>Соединение выхода душа G 1/2"</li></ul>		102126388EX Хром  102826388EX Покрытие в золоте  102126388C1EX Матовый чёрный  102126388C4EX Матовый Белый
Е.С.А. ВЫПУСКНОЙ ОТВОД ДУША (СТАНДАРТНЫЙ)			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Длина излива 49 мм</li><li>Ручка и обратный вентиль в комплекте</li><li>Соединение выхода душа G 1/2"</li></ul>		102126370EX Хром  102126370C1EX Матовый чёрный  102126370C4EX Матовый Белый

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Подшипник оси ручного душа составляет 53 мм</li><li>Установочное соединение G 1/2"</li><li>Соединение душевой лейки G 1/2"</li><li>Соединение выхода душа G 1/2"</li><li>Ручка в комплекте</li></ul>		102199603EX Хром 102199603C1EX Матовый чёрный 102199603C4EX Матовый Белый
Е.С.А. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>Подшипник оси ручного душа составляет 53 мм</li><li>Установочное соединение G 1/2"</li><li>Соединение душевой лейки G 1/2"</li><li>Ручка в комплекте</li><li>Соединение выхода душа G 1/2"</li></ul>		102199523EX Хром 102199523C1EX Матовый чёрный 102199523C4EX Матовый Белый

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДМЫВАНИЯ ДЛЯ УНИТАЗА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Картридж с поворотом на 90°</li><li>Двойной вход воды</li><li>Максимальный расход воды под давлением 3 бар 6 л/мин</li><li>Защита от ожогов - эргономичное движение по одной оси</li><li>Соединения скрытого монтажа</li><li>Ниппель отвода воды и ручка в комплекте</li><li>Нет управления потоком воды в полной горячей позиции</li><li>Специальное покрытие защищает хромированную поверхность во время штукатурки</li><li>Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		402111031HEX Хром







Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ СКРЫТОГО ТИПА

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li><li>• Классический кран-букса закрытой системы</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102126747EX Хром
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li><li>• Классический кран-букса закрытой системы</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Специальный механизм с регулируемой высотой, режущей поверхностью и глубиной монтажа</li><li>• Регулируемая дистанция 7 см</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102151011HEX Хром
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li><li>• Классический кран-букса закрытой системы</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102126441EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ СКРЫТОГО ТИПА










Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li><li>• Классический кран-букса закрытой системы</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Специальный механизм с регулируемой высотой, режущей поверхностью и глубиной монтажа</li><li>• Регулируемая дистанция 7 см</li></ul>		102151017EX Хром
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА, G 3/4"			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li><li>• G 3/4" керамическая кран-букса</li><li>• Вход: G 3/4"</li><li>• Специальный механизм с регулируемой высотой, режущей поверхностью и глубиной монтажа</li><li>• Регулируемая дистанция 7 см</li></ul>		102151013EX Хром
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li><li>• 180° керамическая кран-букса</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Специальный механизм с регулируемой высотой, режущей поверхностью и глубиной монтажа</li><li>• Регулируемая дистанция 7 см</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102151018HEX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ СКРЫТОГО ТИПА

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li><li>• Классический кран-букса закрытой системы</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Специальный механизм с регулируемой высотой, режущей поверхностью и глубиной монтажа</li><li>• Регулируемая дистанция 7 см</li><li>• Инновационное покрытие E.C.A. Hygiene Plus</li></ul>		102151020HEX Хром
Е.С.А. CARO ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ СКРЫТОГО МОНТАЖА			
 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Поверхность клапана заменяется без повреждения плитки</li><li>• 180° керамическая кран-букса</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Специальный механизм с регулируемой высотой, режущей поверхностью и глубиной монтажа</li><li>• Регулируемая дистанция 7 см</li></ul>		102151022EX Хром 102151022C1EX Матовый чёрный
Е.С.А. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН С ФИЛЬТРОМ			
	<div>НОВЫЙ</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная вентильная кран-букса</li><li>• Корпус гаечной формы обеспечивает легкую установку</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Выход: G 3/4"</li><li>• Специальный сетчатый фильтр</li></ul>		102111526EX Хром 102111527EX Хром - Блisterная Упаковка

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.



Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ СКРЫТОГО ТИПА







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН С ФИЛЬТРОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Специальная блистерная упаковка</li><li>• Классический кран-букса закрытой системы</li><li>• Возможность регулирования объема воды</li><li>• Сетчатый фильтр из нержавеющей стали</li><li>• Корпус гаечной формы обеспечивает легкую установку</li><li>• 8-гранная крышка фильтра</li></ul>		102111066EX Хром
Е.С.А. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН С ФИЛЬТРОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Кран-букса закрытой системы</li><li>• Возможность регулирования объема воды</li><li>• Сетчатый фильтр из нержавеющей стали</li><li>• Корпус гаечной формы обеспечивает легкую установку</li></ul>		102111517EX Хром 102111518EX Хром - Блisterная Упаковка
Е.С.А. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН С ФИЛЬТРОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Эргономичный дизайн маховика</li><li>• Специальный сетчатый фильтр</li><li>• Корпус гаечной формы обеспечивает легкую установку</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102111128EX Хром 102111124EX Хром - Блisterная Упаковка

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ  
СКРЫТОГО ТИПА

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН С ВЫСОКИМ КОРПУСОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Эргономичный дизайн маховика</li><li>• Специальный сетчатый фильтр</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102111132EX Хром  102111130EX Хром - Блистерная Упаковка



Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ КРАН С 2 ВЫХОДАМИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Специальная блистерная упаковка</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Соединения выхода G 3/4" и G 3/8"</li><li>• Специальный сетчатый фильтр</li></ul>		102111116EX Хром



Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ КРАН С 2 ВЫХОДАМИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Выход из резервуара контролируется звездообразным маховиком</li><li>• Выход из резервуара контролируется минимальным маховиком</li><li>• Выход: G 3/8"</li><li>• Расстояние между стеной и точкой терминала: 19 мм - 49 мм</li><li>• 180° керамическая кран букса</li></ul>		102111091EX Хром



A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ  
СКРЫТОГО ТИПА









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ КРАН С 2 ВЫХОДАМИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Выход из резервуара контролируется звездообразным маховиком</li><li>• Выход из резервуара контролируется минимальным маховиком</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Расстояние между стеной и точкой терминала: 19 мм - 49 мм</li><li>• 180° керамическая кран букса</li></ul>		102111148EX Хром

Е.С.А. ДЛИННЫЙ ЗАПОРНЫЙ КРАН			
	<div>новый</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Эргономичный дизайн маховика</li><li>• Вход: G 1/2"</li></ul>		102111150EX Хром

Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ КРАН			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Расстояние между стеной и точкой терминала: 44 мм</li><li>• Установочное соединение G 1/2"</li></ul>		102109460EX Хром  102109459EX Хром - Блистерная Упаковка

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ СКРЫТОГО ТИПА

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ КРАН			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная ручка включена в серию</li><li>• Специальная вакуумная упаковка</li><li>• 180° керамическая кран-букса</li></ul>		102111063EX Хром
Е.С.А. ELEA ЗАПОРНЫЙ КРАН			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• G 3/8" 90° керамическая кран-букса</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Фильтр из нержавеющей стали включен</li></ul>		102111076EX Хром
Е.С.А. PINAR ЗАПОРНЫЙ КРАН, G 1/2"			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Специальная блистерная упаковка</li></ul>		102111104EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.



Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ СКРЫТОГО ТИПА







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ КРАН - длинный			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Специальная блистерная упаковка</li><li>• Расстояние между стеной и точкой терминала: 39 мм</li><li>• Возможность легкого монтажа и эргономичный маховик</li></ul>		102111065EX
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ КРАН С ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Расстояние между стеной и точкой терминала: 22 мм</li><li>• Однофункциональный биде опрыскиватель включен в набор</li><li>• Керамическая кран-букса</li><li>• Инновационное покрытие E.S.A. Hygiene Plus</li><li>• 120 см ПВХ шланг с защитой от перекручивания</li></ul>		102111133HEX Хром
Е.С.А. ЗАПОРНЫЙ КРАН С ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Расстояние между стеной и точкой терминала: 39 мм</li><li>• Однофункциональный биде опрыскиватель включен в набор</li><li>• 120 см ПВХ шланг с защитой от перекручивания</li></ul>		102111084EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ СКРЫТОГО ТИПА

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. КРАН ДЛЯ ПИССУАРА			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Переходник для чистой воды на входе</li></ul>		102111502EX Хром



Е.С.А. КРАН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Специальная плавная ручка</li><li>• Длина излива 40 мм</li><li>• Корпус гаечной формы обеспечивает легкую установку</li><li>• Вход: G 1/2"</li><li>• Выход: G 3/4"</li></ul>		102109452EX Хром  102109450EX Хром - Блистерная Упаковка



Е.С.А. PINAR КРАН ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Специальная блистерная упаковка</li><li>• Длина излива 50 мм</li><li>• Выход: G 3/4"</li></ul>		102109276EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. КРАНЫ ДЛЯ БИДЕ/ПИССУАРОВ СКРЫТОГО ТИПА











Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. PINAR КРАН С ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Специальная блистерная упаковка</li><li>• Длина излива 114 мм</li></ul>		102109275EX Хром Фильтр

Е.С.А. PINAR КРАН С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Специальная блистерная упаковка</li><li>• Высота излива 82 мм</li></ul>		102109274EX Хром Фильтр







Е.С.А. PINAR КРАН С КОРОТКИМ ИЗЛИВОМ С АЭРАТОРОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ручка в комплекте</li><li>• Специальная блистерная упаковка</li><li>• Длина излива 92 мм</li><li>• Максимальный расход воды под давлением 3 бар 8,4 л/мин</li></ul>		102109281EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.









Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. СИФОН С КЕРАМИЧЕСКОЙ ШАПОЧКОЙ С МЕХАНИЗМАМИ КЛИК-КЛАК			
			102119060EX Хром
Е.С.А. MINIMAL СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХОННОЙ МОЙКИ С МЕХАНИЗМАМИ КЛИК-КЛАК			
			102119056EX Хром
Е.С.А. ELEA СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХОННОЙ МОЙКИ С МЕХАНИЗМАМИ КЛИК-КЛАК			
			102119055EX Хром 102119055C1EX Матовый чёрный 102119055C4EX Матовый Белый
Е.С.А. ELEA СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ			
			102119017EX Хром









A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MINIMAL ВЫПУСК РАКОВИНЫ/КУХОННОЙ МОЙКИ			
			102119023EX Хром
Е.С.А. БУТЫЛОЧНЫЙ СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХОННОЙ МОЙКИ			
			102119003EX Хром Пластиковая бутылка 102119018EX Хром Металлическая бутылка
Е.С.А. СИФОН С ДОННЫМ КЛАПАНОМ ДЛЯ ВАННЫ			
			102119019EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. MINIMAL U-ОБРАЗНЫЙ ТРАП ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХОННОЙ МОЙКИ			
			102119026EX Хром
Е.С.А. U-ОБРАЗНЫЙ ТРАП ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХОННОЙ МОЙКИ			
			102119118EX Хром
Е.С.А. СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХОННОЙ МОЙКИ С МЕХАНИЗМАМИ КЛИК-КЛАК			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Механизмы Клик-Клак</li><li>Латунь с хромированным покрытием</li><li>Подходит для умывальника с переливом или без перелива</li></ul>		102119067EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. СИФОНЫ ЛАТУННЫЕ БЕЗ ПЕРЕЛИВА С МЕХАНИЗМАМИ КЛИК-КЛАК			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Механизмы Клик-Клак</li><li>Латунь с хромированным покрытием</li><li>Подходит для умывальника с переливом или без перелива</li></ul>		402129031EX Хром 402129031C1EX Матовый чёрный 402129031C4EX Матовый Белый
Е.С.А. СТАБИЛЬНЫЕ СИФОНЫ ЛАТУННЫЕ БЕЗ ПЕРЕЛИВА И С ПЕРЕЛИВОМ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Стабильный сифон для сброса воды</li><li>Латунь с хромированным покрытием</li><li>Подходит для умывальника с переливом или без перелива</li></ul>		402129032EX Хром 402129032C1EX Матовый чёрный 402129032C4EX Матовый Белый
Е.С.А. СИФОНЫ ЛАТУННЫЕ БЕЗ ПЕРЕЛИВА С МЕХАНИЗМАМИ КЛИК/КЛАК			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Механизмы Клик-Клак</li><li>Латунь с хромированным покрытием</li><li>Подходит для умывальника с переливом</li></ul>		402129034EX Хром
Е.С.А. СИФОНЫ ЛАТУННЫЕ БЕЗ ПЕРЕЛИВА С МЕХАНИЗМАМИ КЛИК/КЛАК			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Механизмы Клик-Клак</li><li>Латунь с хромированным покрытием</li><li>Подходит для умывальника без перелива</li></ul>		402129035EX Хром

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.







Е.С.А. СИФОНЫ И ТРАПЫ

Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. ГРУППА СИФОННЫХ ТРУБ			
			102119068EX Хром
Е.С.А. ГРУППА СИФОННЫХ ТРУБ			
			102119069EX Хром Металлическая бутылка  102119070EX Хром Пластиковая бутылка
Е.С.А. ГРУППА СИФОННЫХ ТРУБ			
			102119071EX Хром

A.O. Eleks Diş Ticaret A.Ş. оставляет за собой право изменять внешний вид, технические свойства, а также цены принадлежащей ей продукции.

Е.С.А. УДЛИНИТЕЛИ, ФЛАНЦЫ НАСТЕННЫЕ



Изделие	Детали	Технические чертежи	Код
Е.С.А. УДЛИНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Удлиняющие элементы, 1 см</li><li>Удлиняющие элементы, 1,5 см</li><li>Удлиняющие элементы, 2 см</li><li>Удлиняющие элементы, 2,5 см</li><li>Удлиняющие элементы, 3 см</li><li>Удлиняющие элементы, 4 см</li><li>Удлиняющие элементы, 5 см</li></ul> Вход: G 1/2"		102134013EX Хром 102134014EX Хром 102134015EX Хром 102134016EX Хром 102134017EX Хром 102134019EX Хром 102134020EX Хром
Е.С.А. ОТТОМАН УДЛИНЯЮЩИЕ ДЕТАЛИ			
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>102234001EX x 6.5 см;</b><ul style="list-style-type: none"><li>Лаковое покрытие</li><li>Используется с Краном для раковины 102209002EX Ottoman и Краном для стиральной машины 102209001EX Ottoman [опция]</li></ul></li><li><b>102234002EX x 6.5 см;</b><ul style="list-style-type: none"><li>Лаковое покрытие</li><li>Используется с Краном для раковины 102209223EX Ottoman Fountain [опция]</li></ul></li></ul>		102234001EX Античный лак G 1/2"  102234002EX Античный лак G 3/4"
Е.С.А. ФЛАНЕЦ НАСТЕННЫЙ			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Совместим с краном для стиральной машины, фильтрующим запорным краном и длинным запорным краном</li></ul>		110215004EX Хром  110721066EX Хром - С прокладкой

Изображения и технические рисунки в каталоге имеют исключительно иллюстративный характер.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СКРЫТЫХ ИЗДЕЛИЙ

Е.С.А. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА ГРУППА НАРУЖНОГО МОНТАЖА 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ		Е.С.А. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА ГРУППА СКРЫТОГО МОНТАЖА 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ		Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА		Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА	
102166201EX		102166301EX		102166102EX		102166601EX	
ICON	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167601EX-K	102167601EX-Y
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167601EX-K	102167601EX-Y
PURITY	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167601EX-K	102167601EX-Y
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167601EX-K	102167601EX-Y
MYRA	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167601EX-K	102167601EX-Y
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167601EX-K	102167601EX-Y
MINA	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167601EX-K	102167601EX-Y
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167601EX-K	102167601EX-Y

Е.С.А. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША СКРЫТОГО МОНТАЖА ГРУППА НАРУЖНОГО МОНТАЖА 2 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ		Е.С.А. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА ГРУППА НАРУЖНОГО МОНТАЖА 3 РЕЖИМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ		Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША НАРУЖНОГО МОНТАЖА		Е.С.А. ГРУППА СКРЫТЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАРУЖНОГО МОНТАЖА		Е.С.А. ГРУППА ИЗЛИВА СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА	
TIERA	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
LUNA	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
TOLOSA	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
NITA	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
DALIA	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
NIOBE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K
	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167201EX-4DE	102167101EX-K	102167101EX-Y	102167601EX-K	102167601EX-Y	102167601EX-K

The products marked \* are listed in the catalogue. Other rosette options can be requested with the codes indicated on the image.



## ПРИМЕЧАНИЯ

## ПРИМЕЧАНИЯ

## ПРИМЕЧАНИЯ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

A.O. Eleks Dış Ticaret A.Ş.  
Esentepe Mahallesi,  
Kasap Sokak, №:15/1,  
34394 Шишли/Стамбул/Турция

✉ [eleks@eleks.com.tr](mailto:eleks@eleks.com.tr)

☎ +90 (212) 708 48 50

☎ +90 (212) 292 80 36

🌐 [www.eleks.com.tr](http://www.eleks.com.tr) [www.eca.com.tr](http://www.eca.com.tr)

E.C.A. Germany GmbH  
Lindenstraße 14  
50674 Кельн Германия

✉ [info@eca-germany.de](mailto:info@eca-germany.de)

☎ +49 (0) 221 / 924 28 165

☎ +49 (0) 221 / 924 28 169

🌐 [www.eca-serel.de](http://www.eca-serel.de)

